




Envoi par lettre pour une petite courroie : €
(Monde entier)

Envoi par transporteur : €
(Belgique, France, Suisse, Luxembourg)

Commander :
info@industrialproducts.be

Courroie striée poly-v micro-v multi-v PH, PJ, PK, PL, PM



Voici un aperçu de notre gamme de courroies striées. Vous ne trouvez pas celle que vous recherchez ? Contactez nos spécialistes, nous pouvons vous proposer bien d'autres dimensions !

Ces courroies striées sont utilisées dans des applications industrielles mais aussi dans l'électroménager (sèche-linge, machine à laver, matériel horeca, ...) ainsi que des machines-outils (bétonnière, compresseur).


Leur avantage réside dans la puissance qu'elles peuvent transmettre avec un encombrement minimum.

Remarque importante :

Les courroies striées « Flexonic » (technologie brevetée par Hutchinson) sont pourvues d'un câblé élastique auto-tendeur. Elles ne peuvent être remplacées par des courroies striées ordinaires (non élastiques), celles-ci verraient leur durée de vie fortement réduite.

Mesurer votre courroie striée poly-v multi-v

Il existe différents tailles de courroies striées. On détermine celle-ci par le pas (la distance) entre chacune des dents de la courroie. Si la courroie ne porte aucune indication (lettres PH, PJ, PK, PL ou PM suivies ou précédées d'un chiffre), vous pouvez mesurer la largeur totale de votre courroie striée et diviser cette largeur par le nombre de dents (= de sommets, pas les creux). Ceci vous donnera approximativement le pas de votre courroie striée (noté s) sur le schéma ci-dessous. Reportez-vous ensuite au tableau pour connaître le type de courroie striée donc il s'agit.



Type de courroie striée poly-v	PH	PJ	PK	PL	PM
Pas (distance entre chaque dent)	1,6 mm	2,34 mm	3,56 mm	4,7 mm	9,4 mm

N.B. : Certains fabricants de courroies striées utilisent les lettres H, J, K, L et M pour désigner leurs courroies striées (sans le P donc). Ceci ne change rien aux dimensions.

Il importe également de vérifier si le nombre inscrit sur la courroie striée correspond à sa longueur en mm ou en pouces. Il s'agit le plus souvent de la longueur en mm mais il peut y avoir des confusions. Vous pouvez vérifier la longueur de votre courroie avec un mètre ruban. Pour rappel : 1 pouce = 2,54 mm

**Votre spécialiste en courroie
www.industrialproducts.be**




Envoi par lettre pour une petite courroie : €
(Monde entier)

Envoi par transporteur : €
(Belgique France Suisse Luxembourg)

Commander :
info@industrialproducts.be

1) Courroie striée poly-v de type PH/H



Dénomination standard	Longueur (en mm)	Prix	Marque	Remarque
6 PH 136*	136 mm	S.D.	Hutchinson	Courroie pour bétonnière/compresseur
8 PH 181*	181 mm	S.D.	Hutchinson	Courroie pour bétonnière/compresseur
PH 206*	206 mm	S.D.	Hutchinson	2 dents, 4 dents ou 5 dents
2 PH 220*	220 mm	S.D.	Hutchinson	Courroie pour bétonnière/compresseur
6 PH 238*	238 mm	S.D.	Hutchinson	Courroie pour bétonnière/compresseur
6 PH 278*	278 mm	S.D.	Hutchinson	Courroie pour bétonnière/compresseur
5 PH 282*	282 mm	S.D.	Hutchinson	Courroie pour bétonnière/compresseur
PH 285*	285 mm	S.D.	Hutchinson	3 dents ou 5 dents
5 PH 303*	303 mm	S.D.	Hutchinson	Courroie pour bétonnière/compresseur
PH 432	432 mm	S.D.	Hutchinson	
PH 457	457 mm	€ / dent	Hutchinson	
<u>6 PH 483</u>	483 mm	€	Hutchinson	<u>Courroie pour machine à bois Lurem</u>
PH 698	698 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 735	735 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 762	762 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 813	813 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 886	886 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 955	955 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 965	965 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 975	975 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 990	990 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 1016	1016 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 1080	1080 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 1092	1092 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 1096	1096 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 1194	1194 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 1200	1200 mm	€ / dent	Optibelt RB	
8 PH 1215*	1215 mm	€	Hutchinson	
PH 1222	1222 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 1230	1230 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 1262	1262 mm	€ / dent	Optibelt RB	



Envoi par lettre pour une petite courroie : €
(Monde entier)

Envoi par transporteur : €
(Belgique France Suisse Luxembourg)

Commander :
info@industrialproducts.be

1) Courroie striée poly-v de type PH/H (suite)

Dénomination standard	Longueur (en mm)	Prix	Marque	Remarque
PH 1270	1270 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 1285	1285 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 1290	1290 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 1301	1301 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 1309	1309 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 1316	1316 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 1321	1321 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 1333	1333 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 1439	1439 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 1475	1475 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 1600	1600 mm	€ / dent	Optibelt RB	
8 PH 1930 MAEL*	1830 mm	€	Hutchinson	Courroie pour sèche-linge
PH 1854	1854 mm	€ / dent	Optibelt RB	
8 PH 1885	1885 mm	€	Hutchinson	Courroie pour sèche-linge
PH 1895	1895 mm	€ / dent	Optibelt RB	
7 PH 1904 MAEL*	1904 mm	€	Hutchinson	Courroie pour sèche-linge
PH 1915	1915 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 1930	1930 mm	€ / dent	Optibelt RB	
8 PH 1936 MAEL*	1936 mm	€	Hutchinson	Courroie pour sèche-linge
PH 1956	1956 mm	€ / dent	Optibelt RB	
9 PH 1966 MAEL*	1966 mm	€	Hutchinson	Remplace aussi la 9 PH 1967 MAEL
7 PH 1975	1975 mm	€	Megadyne	
7 PH 1985	1985 mm	€	Megadyne	1985H7 (sèche-linge)
8 PH 1985	1985 mm	€	Megadyne	1985H8 (sèche-linge)
PH 1992	1992 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 2083	2083 mm	€ / dent	Optibelt RB	
PH 2155	2155 mm	€ / dent	Optibelt RB	




Envoi par lettre pour une petite courroie : €
(Monde entier)

Envoi par transporteur : €
(Belgique France Suisse Luxembourg)

Commander :
info@industrialproducts.be

2) Courroie striée poly-v de type PJ/J



Dénomination standard	Longueur (en mm)	Prix	Marque	Remarque
PJ 197	197 mm	S.D.	Hutchinson	
PJ 207	207 mm	2,76 € / dent	Hutchinson	
PJ 216	216 mm	2,76 € / dent	Optibelt RB	
PJ 234	234 mm	2,76 € / dent	Hutchinson	
PJ 254	254 mm	2,76 € / dent	Hutchinson	
PJ 267	267 mm	S.D.	Hutchinson	
PJ 280	280 mm	1,88 € / dent	Optibelt RB	
PJ 305	305 mm	2,88 € / dent	Hutchinson	
<u>4 PJ 307*</u>	307 mm	25,81 €	Hutchinson	<u>Courroie élastique Flexonic pour compresseur</u>
<u>4 PJ 310*</u>	310 mm	25,81 €	Hutchinson	<u>Courroie élastique Flexonic pour bétonnière</u>
PJ 330	330 mm	1,88 € / dent	Optibelt RB	
PJ 356	356 mm	1,88 € / dent	Optibelt RB	
PJ 362	362 mm	1,88 € / dent	Optibelt RB	
4 PJ 373*	373 mm	32,20 €	Hutchinson	<u>Courroie élastique Flexonic pour compresseur</u>
8 PJ 375*	375 mm	57,10 €	Hutchinson	<u>Courroie élastique Flexonic pour compresseur</u>
PJ 381	381 mm	1,88 € / dent	Optibelt RB	
PJ 406	406 mm	1,88 € / dent	Optibelt RB	
PJ 414	414 mm	1,91 € / dent	Optibelt RB	
8 PJ 414*	414 mm	51,17 €	Hutchinson	<u>Courroie élastique Flexonic pour compresseur</u>
PJ 432	432 mm	1,91 € / dent	Optibelt RB	
PJ 457	457 mm	1,91 € / dent	Optibelt RB	
6 PJ 476*	476 mm	42,52 €	Hutchinson	<u>Courroie élastique Flexonic pour compresseur</u>
PJ 483	483 mm	1,99 € / dent	Optibelt RB	
8 PJ 497*	497 mm	20,40 €	Hutchinson	<u>Courroie élastique Flexonic pour compresseur</u>



Envoi par lettre pour une petite courroie : €
(Monde entier)


Envoi par transporteur : €
(Belgique France Suisse Luxembourg)

Commander :
info@industrialproducts.be

PJ 508	508 mm	2,08 € / dent	Hutchinson	
8 PJ 523*	523 mm	18,45 €	Hutchinson	<u>Courroie élastique Flexonic pour compresseur</u>
PJ 533	533 mm	2,12 € / dent	Hutchinson	
8 PJ 558*	558 mm	23,50 €	Hutchinson	<u>Courroie élastique Flexonic pour compresseur</u>
PJ 559	559 mm	2,12 € / dent	Optibelt RB	
4 PJ 560*	560 mm	S.D.	Hutchinson	<u>Courroie élastique Flexonic pour compresseur</u>
6 PJ 560*	560 mm	S.D.	Hutchinson	<u>Courroie élastique Flexonic pour compresseur</u>

2) Courroie striée poly-v de type PJ/J (suite)

Dénomination standard	Longueur (en mm)	Prix	Marque	Remarque
PJ 584	584 mm	2,12 € / dent	Optibelt RB	
<u>4 PJ608*</u>	608 mm	12,94 €	Hutchinson	<u>Courroie Flexonic élastique pour bétonnière</u>
PJ 610	610 mm	2,15 € / dent	Optibelt RB	
5 PJ 614*	614 mm	S.D.	Hutchinson	
7 PJ 620*	620 mm	S.D.	Hutchinson	
PJ 635	635 mm	S.D.	Hutchinson	
8 PJ 637*	637 mm	S.D.	Hutchinson	Courroie pour appareils de fitness
PJ 640	640 mm	S.D.		
PJ 660	660 mm	2,20 € / dent	Optibelt RB	
PJ 711	711 mm	2,35 € / dent	Optibelt RB	
PJ 723	723 mm	2,35 € / dent	Optibelt RB	
PJ 737	737 mm	2,36 € / dent	Optibelt RB	
PJ 762	762 mm	2,40 € / dent	Optibelt RB	
PJ 769	769 mm	2,73 € / dent	Megadyne	5 PJ 769 à 5 dents : 13,65 €
PJ 787	787 mm	2,40 € / dent	Hutchinson	
PJ 813	813 mm	2,44 € / dent	Optibelt RB	
PJ 836	836 mm	2,44 € / dent	Optibelt RB	
PJ 864	864 mm	2,45 € / dent	Optibelt RB	
PJ 914	914 mm	2,47 € / dent	Optibelt RB	
5 PJ 923*	923 mm	S.D.	Hutchinson	
6 PJ 926*	926 mm	S.D.	Hutchinson	



Envoi par lettre pour une petite courroie : €
(Monde entier)

Envoi par transporteur : €
(Belgique France Suisse Luxembourg)

Commander :
info@industrialproducts.be

PJ 938	938 mm	2,48 € / dent	Hutchinson	
PJ 955	955 mm	2,50 € / dent	Optibelt RB	
PJ 960	960 mm	S.D.	Hutchinson	
PJ 965	965 mm	2,50 € / dent	Optibelt RB	
PJ 995	995 mm	S.D.	Hutchinson	
8 PJ 1011*	1011 mm	S.D.	Hutchinson	
PJ 1016	1016 mm	2,56 € / dent	Optibelt RB	
4 PJ 1036 MAEL*	1036 mm	18,00 €	Hutchinson	Courroie électroménager
PJ 1041	1041 mm	2,58 € / dent	Hutchinson	
PJ 1059	1059 mm	2,58 € / dent	Hutchinson	

* Courroie élastique auto-tendeuse Flexonic d'Hutchinson. Ne peut pas être remplacée par une courroie striée ordinaire.



Envoi par lettre pour une petite courroie : €
(Monde entier)

Envoi par transporteur : €
(Belgique France Suisse Luxembourg)

Commander :
info@industrialproducts.be

2) Courroie striée poly-v de type PJJ (suite)

Dénomination standard	Longueur (en mm)	Prix	Marque	Remarque
PJ 1065	1065 mm	S.D.		
PJ 1080	1080 mm	2,58 € / dent	Hutchinson	
PJ 1092	1092 mm	2,58 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1100	1100 mm	S.D.		
PJ 1105	1105 mm	2,58 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1110	1110 mm	2,64 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1123	1123 mm	2,64 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1126	1126 mm	2,66 € / dent	Hutchinson	
PJ 1130	1130 mm	2,64 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1136	1136 mm	S.D.		
PJ 1143	1143 mm	S.D.	Hutchinson	
PJ 1150	1150 mm	2,69 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1168	1168 mm	2,69 € / dent	Optibelt RB	
10 PJ 1188*	1188 mm	S.D.	Hutchinson	
PJ 1194	1194 mm	2,80 € / dent	Optibelt RB	
10 PJ 1196*	1196 mm	S.D.	Hutchinson	
5 PJE 1197*	1197 mm	12,20 €	Hutchinson	Pour lave-linge/sèche-linge Whirpool/Laden
PJ 1200	1200 mm	2,80 € / dent	Optibelt RB	
4 PJE 1207*	1207 mm	13,50 €	Hutchinson	Pour lave-linge/sèche-linge Whirpool
PJ 1219	1219 mm	S.D.		
PJ 1222	1222 mm	2,86 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1233	1233 mm	2,93 € / dent	Hutchinson	
PJ 1235	1235 mm	-	-	Plus disponible. Utiliser PJ 1233.
PJ 1244	1244 mm	2,93 € / dent	Hutchinson	
PJ 1262	1262 mm	3,00 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1270	1270 mm	3,00 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1280	1280 mm	S.D.		
PJ 1285	1285 mm	3,02 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1295	1295 mm	S.D.		
PJ 1301	1301 mm	3,02 € / dent	Optibelt RB	

* Courroie élastique auto-tendeuse Flexonic d'Hutchinson. Ne peut pas être remplacée par une courroie striée ordinaire.



Envoi par lettre pour une petite courroie : €
(Monde entier)

Envoi par transporteur : €
(Belgique France Suisse Luxembourg)

Commander :
info@industrialproducts.be

2) Courroie striée poly-v de type PJJ (suite)

Dénomination standard	Longueur (en mm)	Prix	Marque	Remarque
PJ 1309	1309 mm	3,06 € / dent	Optibelt RB	
10 PJ 1314*	1314 mm	S.D.	Hutchinson	
PJ 1316	1316 mm	3,06 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1321	1321 mm	3,06 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1333	1333 mm	3,13 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1355	1355 mm	3,19 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1371	1371 mm	3,19 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1397	1397 mm	3,22 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1428	1428 mm	3,25 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1439	1439 mm	3,29 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1475	1475 mm	3,30 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1549	1549 mm	3,37 € / dent	Optibelt RB	
6 PJ 1578*	1578 mm	S.D.	Hutchinson	
PJ 1600	1600 mm	3,44 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1651	1651 mm	3,59 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1663	1663 mm	3,64 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1752	1752 mm	3,74 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1780	1780 mm	3,82 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1854	1854 mm	3,89 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1895	1895 mm	3,94 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1910	1910 mm	3,98 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1915	1915 mm	3,98 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1930	1930 mm	3,98 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1956	1956 mm	4,09 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1981	1981 mm	4,13 € / dent	Optibelt RB	
PJ 1992	1992 mm	4,18 € / dent	Optibelt RB	
PJ 2083	2083 mm	4,37 € / dent	Optibelt RB	
PJ 2155	2155 mm	4,48 € / dent	Optibelt RB	
PJ 2210	2210 mm	4,55 € / dent	Optibelt RB	
PJ 2337	2337 mm	5,10 € / dent	Optibelt RB	
PJ 2489	2489 mm	5,38 € / dent	Optibelt RB	
PJ 3154	3154 mm	S.D.	Hutchinson	

* Courroie élastique auto-tendeuse Flexonic d'Hutchinson. Ne peut pas être remplacée par une courroie striée ordinaire.




Envoi par lettre pour une petite courroie : €
(Monde entier)

Envoi par transporteur : €
(Belgique France Suisse Luxembourg)

Commander :
info@industrialproducts.be

3) Courroie striée poly-v de type PK



Dénomination standard	Longueur (en mm)	Prix / dent	Dénomination standard	Longueur (en mm)	Prix / dent
PK 630	630 mm	4,09 €	PK 1321	1321 mm	6,57 €
PK 648	648 mm	4,09 €	PK 1330	1330 mm	6,57 €
PK 698	698 mm	4,09 €	PK 1345	1345 mm	6,65 €
PK 730	730 mm	4,28 €	PK 1371	1371 mm	6,72 €
PK 775	775 mm	4,55 €	PK 1397	1397 mm	6,72 €
PK 800	800 mm	4,64 €	PK 1439	1439 mm	7,00 €
PK 812	812 mm	4,72 €	PK 1460	1460 mm	7,16 €
PK 830	830 mm	4,82 €	PK 1520	1520 mm	7,36 €
PK 865	865 mm	4,98 €	PK 1560	1560 mm	7,43 €
PK 875	875 mm	5,08 €	PK 1570	1570 mm	7,43 €
PK 890	890 mm	5,17 €	PK 1600	1600 mm	7,67 €
PK 913	913 mm	5,23 €	PK 1655	1655 mm	7,87 €
PK 920	920 mm	5,31 €	PK 1690	1690 mm	8,23 €
7 PK 926	926 mm	24,98 €	PK 1755	1755 mm	8,46 €
PK 940	940 mm	5,43 €	PK 1854	1854 mm	8,91 €
PK 954	954 mm	5,51 €	PK 1885	1885 mm	9,11 €
PK 962	962 mm	5,56 €	PK 1930	1930 mm	9,25 €
PK 990	990 mm	5,56 €	PK 1956	1956 mm	9,37 €
PK 1015	1015 mm	5,69 €	PK 1980	1980 mm	9,44 €
PK 1080	1080 mm	5,85 €	PK 2030	2030 mm	9,62 €
PK 1090	1090 mm	5,85 €	PK 2050	2050 mm	9,80 €
PK 1125	1125 mm	5,93 €	PK 2080	2080 mm	9,87 €
PK 1150	1150 mm	6,02 €	PK 2120	2120 mm	9,98 €
PK 1165	1165 mm	6,02 €	PK 2145	2145 mm	10,03 €
PK 1190	1190 mm	6,12 €	PK 2170	2170 mm	10,14 €
PK 1200	1200 mm	6,12 €	PK 2235	2235 mm	10,24 €
PK 1222	1222 mm	6,21 €	PK 2255	2255 mm	10,31 €
PK 1230	1230 mm	6,21 €	PK 2362	2362 mm	11,00 €
PK 1245	1245 mm	6,21 €	PK 2460	2460 mm	11,55 €
PK 1270	1270 mm	6,30 €	PK 2515	2515 mm	12,15 €
PK 1285	1285 mm	6,37 €	PK 2845	2845 mm	13,99 €




Envoi par lettre pour une petite courroie : €
(Monde entier)

Envoi par transporteur : €
(Belgique France Suisse Luxembourg)

Commander :
info@industrialproducts.be

PK 1290	1290 mm	6,37 €		
---------	---------	--------	--	--

4) Courroie striée poly-v de type PL



Profil	PL
s = (mm)	4,7
h ≈ (mm)	7,0

Dénomination standard	Longueur (en mm)	Prix / dent	Dénomination standard	Longueur (en mm)	Prix / dent
PL 954	954 mm	8,41 €	PL 2324	2324 mm	16,36 €
PL 991	991 mm	8,46 €	PL 2362	2362 mm	16,74 €
PL 1075	1075 mm	8,91 €	PL 2476	2476 mm	17,91 €
PL 1194	1194 mm	9,44 €	PL 2515	2515 mm	18,34 €
PL 1270	1270 mm	9,53 €	PL 2705	2705 mm	19,30 €
PL 1333	1333 mm	9,62 €	PL 2743	2743 mm	19,49 €
PL 1371	1371 mm	9,98 €	PL 2845	2845 mm	20,27 €
PL 1397	1397 mm	10,03 €	PL 2895	2895 mm	20,42 €
PL 1422	1422 mm	10,31 €	PL 2921	2921 mm	20,63 €
PL 1562	1562 mm	11,00 €	PL 2997	2997 mm	21,50 €
PL 1613	1613 mm	11,19 €	PL 3086	3086 mm	22,02 €
PL 1664	1664 mm	11,36 €	PL 3124	3124 mm	22,20 €
PL 1715	1715 mm	11,61 €	PL 3289	3289 mm	23,26 €
PL 1764	1764 mm	11,89 €	PL 3327	3327 mm	23,78 €
PL 1803	1803 mm	12,25 €	PL 3492	3492 mm	24,72 €
PL 1841	1841 mm	12,49 €	PL 3696	3696 mm	27,63 €
PL 1943	1943 mm	13,12 €	PL 4051	4051 mm	30,41 €
PL 1981	1981 mm	13,64 €	PL 4191	4191 mm	31,36 €
PL 2020	2020 mm	13,99 €	PL 4470	4470 mm	33,37 €
PL 2070	2070 mm	14,54 €	PL 4622	4622 mm	34,22 €
PL 2096	2096 mm	14,67 €	PL 5029	5029 mm	37,40 €
PL 2134	2134 mm	15,10 €	PL 5385	5385 mm	40,01 €
PL 2197	2197 mm	15,22 €	PL 6096	6096 mm	45,78 €
PL 2235	2235 mm	15,55 €			



Envoi par lettre pour une petite courroie : €
(Monde entier)

Envoi par transporteur : €
(Belgique France Suisse Luxembourg)

Commander :
info@industrialproducts.be

5) Courroie striée poly-v de type PM



Profil	PM
s = (mm)	9,4
h ≈ (mm)	13,0

Dénomination standard	Longueur (en mm)	Prix / dent	Dénomination standard	Longueur (en mm)	Prix / dent
PM 2286	2286 mm	49,73 €	PM 4648	4648 mm	97,31 €
PM 2388	2388 mm	51,99 €	PM 5029	5029 mm	105,60 €
PM 2515	2515 mm	54,36 €	PM 5410	5410 mm	112,25 €
PM 2693	2693 mm	57,50 €	PM 6121	6121 mm	126,82 €
PM 2832	2832 mm	60,14 €	PM 6883	6883 mm	141,89 €
PM 2921	2921 mm	62,40 €	PM 7646	7646 mm	158,19 €
PM 3010	3010 mm	64,04 €	PM 8408	8408 mm	173,27 €
PM 3124	3124 mm	66,17 €	PM 9169	9169 mm	190,83 €
PM 3327	3327 mm	70,06 €	PM 9931	9931 mm	204,66 €
PM 3531	3531 mm	74,20 €	PM 10693	10693 mm	219,73 €
PM 3734	3734 mm	78,97 €	PM 12217	12217 mm	251,11 €
PM 4089	4089 mm	86,12 €	PM 13741	13741 mm	281,24 €
PM 4191	4191 mm	88,52 €	PM 15266	15266 mm	311,37 €
PM 4470	4470 mm	94,30 €			



Envoi par lettre pour une petite courroie : €
(Monde entier)

Envoi par transporteur : €
(Belgique, France, Suisse, Luxembourg)

Commander :
info@industrialproducts.be

Voir aussi :

- [Courroies striées \(et autres\) pour machines à bois](#)
- [Flexonic PJ310 310PJ 310J 4PJ310 310J4 310 PJ4](#)
- [Flexonic PJ307 307PJ 307J 4PJ307 307J4 307 PJ4](#)
- [Poulies striées poly-v micro-v -multi-v](#)