



[www.optibelt.com](http://www.optibelt.com)

optibelt


Sortimentsliste 1/2010

Product Range 1/2010





**optibelt MARATHON 1** Kfz-Keilriemen – flankenoffen, formgezahnt,  
wartungsfrei  
*Fan Belts – raw edge, moulded cogged,  
maintenance-free*



Profil Profile AVX 10				Profil Profile AVX 13			
Außenlänge outside length (mm)		Außenlänge outside length (mm)		Außenlänge outside length (mm)		Außenlänge outside length (mm)	
BM BQ = 10 Stück pieces				BM BQ = 10 Stück pieces			
600		1005		640		1300	
613		1013		700		1325	
617		1025		715		1350	
625		1035		725		1375	
630		1050		750		1385	
635		1060		765		1400	
643		1070		775		1410	
650		1075		800		1425	
660		1080		810		1450	
675		1085		818		1475	
685		1090		825		1485	
690		1100		835		1500	
695		1110		850		1525	
700		1125		875		1550	
710		1140		887		1575	
715		1150		900		1600	
725		1165		915		1625	
730		1175		918		1650	
735		1184		925		1675	
740		1200		950		1700	
750		1215		960		1725	
763		1225		975		1750	
775		1235		985		1775	
785		1250		992		1800	
800		1275		1000		1850	
813		1290		1015		1875	
818		1300		1025		1900	
825		1325		1030		1950	
838		1340		1040		1975	
844		1350		1050		2000	
850		1375		1055		2025	
864		1400		1060		2500	
875		1425		1075			
888		1450		1085			
900		1475		1100			
913		1500		1125			
920		1525		1140			
925		1550		1145			
930		1575		1150			
935		1600		1160			
940		1625		1175			
950		1700		1185			
960		1750		1200			
965		1775		1225			
970				1235			
975				1250			
980				1260			
990				1275			
995				1285			
1000				1290			
Gewicht weight: ≈ 0,076 kg/m				Gewicht weight: ≈ 0,118 kg/m			


BM = Bündelungsmenge BQ = Bundle quantity

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.


Die Profile AVX 10 und AVX 13 entsprechen in ihren Querschnitten und Maßen  
DIN 7753 Teil 3 sowie den Normen ISO 2790 und SAE.

Sections AVX 10 and AVX 13 are manufactured in accordance with DIN 7753  
part 3 and ISO 2790 standards and SAE.


**optibelt MARATHON 1** Kfz-Keilriemen – flankenoffen, formgezahnt,  
wartungsfrei  
*Fan Belts – raw edge, moulded cogged,  
maintenance-free*



Profil Profile AVX 11		Profil Profile AVX 11,5		Profil Profile AVX 11,9	
Außenlänge outside length (mm)		Außenlänge outside length (mm)		Außenlänge outside length (mm)	
BM BQ = 10 Stück <i>pieces</i> 528		BM BQ = 10 Stück <i>pieces</i> 685 695 730 755 790		BM BQ = 10 Stück <i>pieces</i> 650 670 675 690 710 758 768 772 783 793 806 864 876 885 903 950 965 982 1000 1010 1036 1042 1150 1171 1183	
Gewicht <i>weight</i> : ≈ 0,089 kg/m					
Profil Profile AVX 11,2					
BM BQ = 10 Stück <i>pieces</i> 785 820 866					
Gewicht <i>weight</i> : ≈ 0,089 kg/m		Gewicht <i>weight</i> : ≈ 0,093 kg/m		Gewicht <i>weight</i> : ≈ 0,098 kg/m	




Profil <i>Profile</i> PJ – 2 Rippen ribs		Profil <i>Profile</i> EPK* – 3 Rippen ribs		Profil <i>Profile</i> PK – 3 Rippen ribs	
Bezugslänge <i>effective length</i> (mm)		Bezugslänge <i>effective length</i> (mm)		Bezugslänge <i>effective length</i> (mm)	
BM BQ = 10 Stück <i>pieces</i>		BM BQ = 10 Stück <i>pieces</i>		BM BQ = 10 Stück <i>pieces</i>	
786		806		560	
800		885		600	
845				630	
860				648	
896				668	
905				675	
				685	
				690	
				698	
				715	
				720	
				735	
				740	
				750	
				763	
				775	
				785	
				800	
				805	
				815	
				830	
				835	
				850	
				855	
				860	
				866	
				877	
				890	
				913	
				935	
				945	
				960	
				975	
				1000	
				1025	
				1040	
				1080	
				1120	
				1220	




Profil Profile EPK* – 4 Rippen ribs		Profil Profile PK – 4 Rippen ribs			
Bezugslänge effective length (mm)		Bezugslänge effective length (mm)		Bezugslänge effective length (mm)	
BM BQ = 10 Stück pieces		BM BQ = 10 Stück pieces			
711		560		990	
811		595		995	
830		605		1000	
844		615		1005	
850		635		1015	
860		648		1020	
885		654		1030	
896		665		1040	
906		675		1050	
917		685		1060	
970		698		1065	
		705		1075	
		715		1080	
		725		1090	
		735		1100	
		750		1110	
		755		1125	
		763		1165	
		775		1170	
		780		1180	
		790		1190	
		795		1218	
		805		1230	
		810		1237	
		813		1245	
		825		1260	
		835		1265	
		841		1290	
		845		1325	
		850		1415	
		855		1485	
		860		1510	
		870		1520	
		875		1540	
		884		1710	
		890		1755	
		900		1770	
		905			
		913			
		920			
		925			
		940			
		945			
		950			
		954			
		962			
		966			
		970			
		980			
		985			

**optibelt RBK** Kfz-Rippenbänder  
 Kfz-Rippenbänder, elastisch  
*Automotive Ribbed Belts*  
*Automotive Ribbed Belts, elastic*



Profil Profile EPK* – 5 Rippen ribs		Profil Profile PK – 5 Rippen ribs		Profil Profile EPK* – 6 Rippen ribs	
Bezugslänge effective length (mm)		Bezugslänge effective length (mm)		Bezugslänge effective length (mm)	
BM BQ = 10 Stück pieces 694 868 926		1080 1090 1104 1110 1125 1130 1140 1155 1165 1175		BM BQ = 5 Stück pieces 691 780 1029 1059 1090 1873	
<b>Profil Profile PK – 5 Rippen ribs</b>					
BM BQ = 10 Stück pieces 580 640 655 675 690 698 710 715 725 735 775 790 805 812 820 830 835 850 860 865 870 880 886 890 900 905 920 925 935 940 950 954 962 970 975 985 1000 1005 1015 1025 1030 1040 1055 1060 1070		1180 1190 1200 1210 1219 1230 1240 1250 1255 1260 1270 1280 1290 1295 1300 1310 1330 1345 1355 1370 1378 1390 1435 1450 1500 1515 1540 1545 1570 1590 1610 1645 1680 1720 1750 1765 1790 1800 1815 1850 1885 2020 2030 2063			


Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request. \* EPK=Rippenband, elastisch. EPK=Ribbed belt, elastic.




**Profil Profile PK – 6 Rippen ribs**

Bezugslänge effective length (mm)	Bezugslänge effective length (mm)	Bezugslänge effective length (mm)	Bezugslänge effective length (mm)	Bezugslänge effective length (mm)
BM BQ = 5 Stück <i>pieces</i>				
675	1180	1660	2140	
698	1185	1670	2145	
720	1190	1675	2155	
730	1195	1685	2160	
737	1205	1695	2176	
745	1210	1700	2191	
750	1215	1710	2200	
760	1230	1718	2205	
780	1240	1725	2215	
800	1250	1730	2228	
815	1255	1735	2240	
820	1265	1740	2245	
825	1270	1748	2255	
845	1275	1751	2257	
850	1285	1760	2260	
858	1290	1765	2270	
865	1305	1775	2285	
870	1310	1795	2305	
884	1318	1800	2315	
894	1330	1815	2330	
900	1345	1820	2345	
906	1352	1830	2360	
913	1360	1840	2373	
925	1370	1850	2380	
935	1375	1855	2390	
950	1390	1863	2404	
955	1395	1870	2415	
962	1400	1880	2445	
970	1413	1885	2460	
975	1420	1890	2465	
985	1432	1900	2475	
995	1440	1910	2490	
1000	1445	1915	2500	
1005	1450	1920	2510	
1010	1460	1930	2535	
1015	1470	1950	2550	
1025	1515	1955	2585	
1035	1520	1965	2625	
1038	1530	1975	2680	
1045	1540	1980		
1055	1550	1990		
1060	1555	2000		
1070	1560	2013		
1078	1565	2020		
1090	1570	2030		
1100	1580	2040		
1105	1590	2050		
1115	1600	2055		
1125	1605	2065		
1130	1610	2075		
1138	1625	2080		
1145	1635	2100		
1153	1642	2115		
1165	1650	2120		
1175	1655	2130		







Profil Profile DPK* – 6 Rippen ribs		Profil Profile PK – 7 Rippen ribs		Profil Profile DPK* – 7 Rippen ribs	
Bezugslänge effective length (mm)		Bezugslänge effective length (mm)		Bezugslänge effective length (mm)	
BM BQ = 5 Stück pieces		BM BQ = 5 Stück pieces		BM BQ = 5 Stück pieces	
1188		920		1360	
1195		935		1400	
1215		1035			
1225		1040			
1237		1080			
1320		1093			
1352		1105			
1360		1110			
1825		1125			
1841		1140			
1853		1145			
		1150			
		1175			
		1220			
		1240			
		1280			
		1290			
		1325			
		1350			
		1370			
		1385			
		1400			
		1440			
		1453			
		1473			
		1515			
		1580			
		1595			
		1605			
		1630			
		1640			
		1675			
		1715			
		1730			
		1750			
		1775			
		1870			
		1920			
		1933			
		1950			
		1970			
		1980			
		2000			
		2035			
		2050			
		2271			
		2276			
		2283			
		2315			
		2337			
		2415			
				<b>Profil Profile PK – 8 Rippen ribs</b>	
				BM BQ = 5 Stück pieces	
				1175	
				1225	
				1230	
				2035	
				2188	
				2200	
				2337	
				2440	
				2465	




ZRK Code	Abmessung size		ZRK Code	Abmessung size	
ZRK 1002	39103 x 3/4"		ZRK 1069	HR 70153 x 26 mm	
ZRK 1003	HR 39117 x 21 mm		ZRK 1070	HR 77101 x 20 mm	
ZRK 1004	HR 39121 x 21,1 mm		ZRK 1071	HR 77107 x 22 mm	
ZRK 1005	HR 39123 x 20 mm		ZRK 1072	HR 77109 x 25 mm	
ZRK 1006	HR 39123 x 24 mm		ZRK 1073	HR 90173 x 29 mm	
ZRK 1007	HR 39124 x 26 mm		ZRK 1075	HR 76153 x 26 mm	
ZRK 1008	HR 39145 x 21,6 mm		ZRK 1076	HR 40930 x 22 mm	
ZRK 1009	40149 x 25 mm		ZRK 1077	HR 40932 x 28 mm	
ZRK 1010	40247 x 25 mm		ZRK 1078	HR 40946 x 32 mm	
ZRK 1011	40249 x 24 mm		ZRK 1079	HR 76138 x 23 mm	
ZRK 1012	40280 x 19 mm		ZRK 1081	HR-V 76131 x 25 mm	
ZRK 1013	40301 x 24 mm		ZRK 1082	41133 x 22 mm	
ZRK 1014	40308 x 17 mm		ZRK 1083	41134 x 1"	
ZRK 1015	40353 x 24 mm		ZRK 1084	41138 x 18 mm	
ZRK 1016	40427 x 17 mm		ZRK 1085	41139 x 1"	
ZRK 1017	HR 40446 x 3/4"		ZRK 1086	41142 x 1"	
ZRK 1018	HR 40451 x 1"		ZRK 1087	41144 x 3/4"	
ZRK 1019	HR 40452 x 23 mm		ZRK 1088	41146 x 3/4"	
ZRK 1020	HR 40455 x 23 mm		ZRK 1089	41148 x 3/4"	
ZRK 1021	HR 40474 x 23 mm		ZRK 1090	45075 x 20 mm	
ZRK 1022	HR 40496 x 30 mm		ZRK 1093	45098 x 3/4"	
ZRK 1023	HR 40802 x 20 mm		ZRK 1094	45099 x 3/4"	
ZRK 1024	HR 40812 x 20 mm		ZRK 1095	45117 x 1"	
ZRK 1025	HR 40815 x 24 mm		ZRK 1096	45118 x 32 mm	
ZRK 1026	HR 40818 x 20 mm		ZRK 1097	45119 x 32 mm	
ZRK 1027	HR 40824 x 15 mm		ZRK 1098	45130 x 1"	
ZRK 1029	HR 40934 x 1"		ZRK 1100	45152 x 30 mm	
ZRK 1030	41054 x 3/4"		ZRK 1101	45153 x 1"	
ZRK 1031	41068 x 15 mm		ZRK 1102	45153 x 30 mm	
ZRK 1032	41069 x 3/4"		ZRK 1103	HR 58087 x 17 mm	
ZRK 1033	41084 x 3/4"		ZRK 1104	HR 58092 x 9,75 mm	
ZRK 1034	41088 x 3/4"		ZRK 1105	HR 58094 x 25 mm	
ZRK 1035	41089 x 3/4"		ZRK 1106	HR 58095 x 17 mm	
ZRK 1036	41092 x 3/4"		ZRK 1107	HR 58097 x 9,75 mm	
ZRK 1037	41094 x 3/4"		ZRK 1108	HR 58097 x 21,6 mm	
ZRK 1038	41095 x 3/4"		ZRK 1109	HR 58101 x 24 mm	
ZRK 1039	41097 x 1"		ZRK 1110	HR 58101 x 17 mm	
ZRK 1040	41098 x 3/4"		ZRK 1111	41104 x 15 mm	
ZRK 1042	41106 x 3/4"		ZRK 1113	HR 40847 x 24 mm	
ZRK 1043	41108 x 3/4"		ZRK 1114	HR 58104 x 17 mm	
ZRK 1044	41109 x 3/4"		ZRK 1115	58106 x 22 mm	
ZRK 1045	41110 x 1"		ZRK 1116	58107 x 20 mm	
ZRK 1048	41112 x 3/4"		ZRK 1117	HR 58107 x 24 mm	
ZRK 1049	41113 x 3/4"		ZRK 1118	HR 58108 x 17 mm	
ZRK 1050	41115 x 3/4"		ZRK 1119	58108 x 24 mm	
ZRK 1051	41116 x 3/4"		ZRK 1120	58109 x 3/4"	
ZRK 1052	41117 x 15 mm		ZRK 1121	58110 x 17 mm	
ZRK 1053	41118 x 15 mm		ZRK 1122	HR 58110 x 20,7 mm	
ZRK 1054	41120 x 15 mm		ZRK 1123	58111 x 19 mm	
ZRK 1055	41120 x 18 mm		ZRK 1124	58112 x 3/4"	
ZRK 1056	41121 x 18 mm		ZRK 1125	HR 58113 x 17 mm	
ZRK 1057	41123 x 3/4"		ZRK 1126	HR 58113 x 19 mm	
ZRK 1058	41126 x 1"		ZRK 1127	HR 58114 x 1"	
ZRK 1059	41127 x 1"		ZRK 1128	HR 58114 x 17 mm	
ZRK 1061	HR 76097 x 19 mm		ZRK 1129	HR 58116 x 3/4"	
ZRK 1062	HR 76112 x 24 mm		ZRK 1130	58117 x 19 mm	
ZRK 1065	HR 76122 x 29 mm		ZRK 1131	HR 58118 x 3/4"	
ZRK 1066	HR 76125 x 26 mm		ZRK 1132	58121 x 20 mm	
ZRK 1067	HR 76132 x 26 mm		ZRK 1133	58124 x 3/4"	
ZRK 1068	HR 76143 x 25 mm		ZRK 1134	HR 58129 x 31 mm	




ZRK Code	Abmessung size		ZRK Code	Abmessung size	
ZRK 1135	HR 58127 x 3/4"		ZRK 1200	HR 76196 x 28 mm	
ZRK 1136	58130 x 1"		ZRK 1202	HR 77099 x 3/4"	
ZRK 1137	58133 x 1"		ZRK 1203	HR 77107 x 1"	
ZRK 1138	HR 58134 x 1"		ZRK 1204	HR 77107 x 18 mm	
ZRK 1141	HR 58141 x 28 mm		ZRK 1205	HR 40001 x 15 mm	
ZRK 1142	58143 x 1"		ZRK 1206	77110 x 3/4"	
ZRK 1143	HR 58144 x 1"		ZRK 1207	HR 77117 x 29 mm	
ZRK 1144	HR 58149 x 1"		ZRK 1208	HR 77121 x 29 mm	
ZRK 1145	HR 58151 x 1"		ZRK 1209	HR 77133 x 25 mm	
ZRK 1146	HR 58153 x 1"		ZRK 1210	HR 77135 x 25 mm	
ZRK 1147	58153 x 1"		ZRK 1211	HR 77154 x 29 mm	
ZRK 1148	HR 58177 x 1"		ZRK 1212	84119 x 3/4"	
ZRK 1149	HR 70153 x 1"		ZRK 1213	84122 x 3/4"	
ZRK 1150	HR 70260 x 23 mm		ZRK 1214	90128 x 25 mm	
ZRK 1151	HR 70264 x 23 mm		ZRK 1215	90133 x 19 mm	
ZRK 1152	HR 76070 x 16 mm		ZRK 1216	HR 90138 x 23 mm	
ZRK 1153	HR 76083 x 3/4"		ZRK 1217	90142 x 19 mm	
ZRK 1154	HR 76089 x 19 mm		ZRK 1218	90148 x 1"	
ZRK 1155	HR 76091 x 3/4"		ZRK 1219	HR 90149 x 25 mm	
ZRK 1156	HR 76092 x 22 mm		ZRK 1220	HR 90150 x 23 mm	
ZRK 1157	HR 76093 x 25 mm		ZRK 1221	HR 90151 x 19 mm	
ZRK 1158	HR 76095 x 3/4"		ZRK 1222	HR 90151 x 25 mm	
ZRK 1159	HR 76095 x 25 mm		ZRK 1223	HR 90152 x 25 mm	
ZRK 1160	HR 76103 x 24 mm		ZRK 1224	HR 90153 x 25 mm	
ZRK 1161	HR 76103 x 1"		ZRK 1225	HR 90162 x 25 mm	
ZRK 1162	HR 76104 x 1"		ZRK 1226	HR 90162 x 30 mm	
ZRK 1163	HR 76104 x 24 mm		ZRK 1227	HR 90163 x 26,7 mm	
ZRK 1164	HR 76105 x 22 mm		ZRK 1228	HR 90173 x 30 mm	
ZRK 1165	HR 76106 x 24 mm		ZRK 1229	HR 90253 x 30 mm	
ZRK 1166	HR 76107 x 24 mm		ZRK 1230	91119 x 3/4"	
ZRK 1167	HR 76108 x 1"		ZRK 1231	HR 92147 x 19 mm	
ZRK 1168	HR 76110 x 1"		ZRK 1232	HR 92147 x 25 mm	
ZRK 1169	HR 76111 x 25 mm		ZRK 1234	HR 92192 x 30 mm	
ZRK 1170	HR 76113 x 1"		ZRK 1235	HR 92223 x 32 mm	
ZRK 1171	HR 76113 x 24 mm		ZRK 1236	HR 92299 x 30 mm	
ZRK 1172	HR 76117 x 22 mm		ZRK 1237	HR 96121 x 18 mm	
ZRK 1173	HR 76119 x 1"		ZRK 1238	HR 97081 x 21 mm	
ZRK 1174	HR 76122 x 19 mm		ZRK 1239	97095 x 19 mm	
ZRK 1175	HR 76122 x 24 mm		ZRK 1240	HR 97120 x 1"	
ZRK 1176	HR 76123 x 29 mm		ZRK 1241	HR 97124 x 26,5 mm	
ZRK 1177	HR 76123 x 3/4"		ZRK 1242	97135 x 25 mm	
ZRK 1178	HR 76124 x 24 mm		ZRK 1243	HR 99134 x 18 mm	
ZRK 1179	HR 76124 x 26 mm		ZRK 1244	99138 x 15 mm	
ZRK 1180	HR 76124 x 29 mm		ZRK 1245	HR 99158 x 25 mm	
ZRK 1181	HR 76127 x 24 mm		ZRK 1246	HR 99167 x 24 mm	
ZRK 1182	HR 76127 x 25 mm		ZRK 1247	99168 x 18 mm	
ZRK 1183	HR 76128 x 27 mm		ZRK 1248	99168 x 22 mm	
ZRK 1184	HR 76129 x 1"		ZRK 1249	HR 99168 x 24 mm	
ZRK 1186	HR 76139 x 21 mm		ZRK 1250	99170 x 22 mm	
ZRK 1187	HR 76142 x 23 mm		ZRK 1251	99170 x 25 mm	
ZRK 1188	HR 76143 x 21 mm		ZRK 1252	HR 99173 x 18 mm	
ZRK 1189	HR 76145 x 30 mm		ZRK 1253	99173 x 22 mm	
ZRK 1191	HR 76148 x 23 mm		ZRK 1254	99173 x 25 mm	
ZRK 1192	HR 76149 x 1"		ZRK 1255	HR 39178 x 1"	
ZRK 1193	HR 76151 x 29 mm		ZRK 1256	HR 40819 x 24 mm	
ZRK 1194	HR 76152 x 28 mm		ZRK 1257	HR 97080 x 21 mm	
ZRK 1195	HR 76153 x 1"		ZRK 1258	65120 x 3/4"	
ZRK 1197	HR 76157 x 1"		ZRK 1259	HR 65122 x 3/4"	
ZRK 1198	HR 76158 x 32 mm		ZRK 1260	65163 x 1"	
ZRK 1199	HR 76192 x 28 mm		ZRK 1261	HR 58148 x 1"	




ZRK Code	Abmessung size		ZRK Code	Abmessung size	
ZRK 1262	HR 58136 x 1"		ZRK 1329	HR 76153 x 29 mm	
ZRK 1263	TV 58138 x 28,5 mm		ZRK 1330	HR 90168 x 24 mm	
ZRK 1264	HR 90164 x 25 mm		ZRK 1331	HR 97087 x 24 mm	
ZRK 1265	TV 58071 x 17,8 mm		ZRK 1332	HR 98154 x 30 mm	
ZRK 1267	41118 x 3/4"		ZRK 1333	HR 90110 x 22 mm	
ZRK 1268●	41100 x 17 mm		ZRK 1334	HR 40112 x 30 mm	
ZRK 1269	45087 x 34 mm		ZRK 1335	HR 58109 x 22 mm	
ZRK 1270	97077 x 20 mm		ZRK 1336	HR 97207 x 32 mm	
ZRK 1271●	41098 x 17 mm		ZRK 1338	HRS 76120 x 30 mm	
ZRK 1274	45062 x 19 mm		ZRK 1339	HR 97137 x 23 mm	
ZRK 1275	41102 x 3/4"		ZRK 1350	HR 40910 x 28 mm	
ZRK 1276	HR 58125 x 19 mm		ZRK 1351	HR 40966 x 1"	
ZRK 1277	HR 65083 x 3/4"		ZRK 1352	HR 40967 x 1"	
ZRK 1278	40433 x 20 mm		ZRK 1353	HR 40971 x 20 mm	
ZRK 1279	HR 90239 x 25 mm		ZRK 1370	41133 x 1"	
ZRK 1280	HR 45136 x 1"		ZRK 1376	HR 45119 x 25 mm	
ZRK 1281	HR 77145 x 22 mm		ZRK 1380	HR 58054 x 17 mm	
ZRK 1282	HR 65149 x 30 mm		ZRK 1388	HR 65055 x 1/2"	
ZRK 1283	HR 77168 x 1"		ZRK 1392○	HR 70261 x 26 mm	
ZRK 1284	HR 77211 x 30 mm		ZRK 1393○	HR 76101 x 30 mm	
ZRK 1285	HR 65123 x 3/4"		ZRK 1396	HR 76103 x 22 mm	
ZRK 1286	TP 45097 x 15 mm		ZRK 1400	HR 76126 x 26 mm	
ZRK 1287	HR 65141 x 30 mm		ZRK 1401	HR 76149 x 24 mm	
ZRK 1288	HR 90135 x 19 mm		ZRK 1402	HR 76151 x 30 mm	
ZRK 1289	HR 92137 x 19 mm		ZRK 1403	HR 76152 x 30 mm	
ZRK 1290	HR 65137 x 1"		ZRK 1405	HR 77111 x 29 mm	
ZRK 1291	HR 40283 x 24 mm		ZRK 1406	HR 77154 x 22 mm	
ZRK 1292	HR 40433 x 17 mm		ZRK 1408	HR 77155 x 24 mm	
ZRK 1293	HR 98116 x 22 mm		ZRK 1409	HR 77195 x 32 mm	
ZRK 1294	HR 98085 x 22 mm		ZRK 1412	HR 77265 x 32 mm	
ZRK 1295	HR 76097 x 25 mm		ZRK 1420	HR-TP 99130 x 15 mm	
ZRK 1296	HR 76089 x 25 mm		ZRK 1422	HR 99193 x 24 mm	
ZRK 1298	HR-TP 58110 x 18 mm		ZRK 1423	HRS 65141 x 25 mm	
ZRK 1299	HR 70264 x 26 mm		ZRK 1424	HR 98130 x 1"	
ZRK 1300	HR 65076 x 3/4"		ZRK 1425	HR 98130 x 28 mm	
ZRK 1301	HR 65122 x 26,5 mm		ZRK 1427	HR 76095 x 23,4 mm	
ZRK 1302	HR 90130 x 20 mm		ZRK 1428	HR 76133 x 26 mm	
ZRK 1303	HR 90058 x 17 mm		ZRK 1429	HR 90175 x 29 mm	
ZRK 1304	HRS 65137 x 25 mm		ZRK 1430	HR 77187 x 32 mm	
ZRK 1305	HR 65141 x 25 mm		ZRK 1431	HR 76104 x 22 mm	
ZRK 1306	HR 40855 x 24 mm		ZRK 1433	HR 90281 x 30 mm	
ZRK 1307	HR 76118 x 30 mm		ZRK 1434	HR 76131 x 1"	
ZRK 1308	41097 x 3/4"		ZRK 1435	HR 77226 x 30 mm	
ZRK 1309	41142 x 18 mm		ZRK 1436	HR 76151 x 1"	
ZRK 1310	HR 41104 x 15 mm		ZRK 1437	HR 77116 x 29 mm	
ZRK 1311	HR 77281 x 30 mm		ZRK 1438	HR 40002 x 15 mm	
ZRK 1312	HR 98152 x 30 mm		ZRK 1439	HRS 76117 x 30 mm	
ZRK 1313	HR 90145 x 23 mm		ZRK 1440	HR 76129 x 25 mm	
ZRK 1315	96124 x 18 mm		ZRK 1441	HR 40144 x 25 mm	
ZRK 1316	HR 98153 x 30 mm		ZRK 1442	HR 90137 x 22 mm	
ZRK 1317	HR 58096 x 17 mm		ZRK 1443	HRS 90148 x 23 mm	
ZRK 1319	HR 77123 x 22 mm		ZRK 1445	HR 40003 x 1"	
ZRK 1320	HR 77223 x 27 mm		ZRK 1446	HR 77197 x 26 mm	
ZRK 1321	90132 x 19 mm		ZRK 1447	HR-V 58178 x 25 mm	
ZRK 1322	HR 40956 x 22 mm		ZRK 1448	HR 77125 x 22 mm	
ZRK 1323	HR 39211 x 32 mm		ZRK 1449	HR 76153 x 30 mm	
ZRK 1324	HR 76079 x 3/4"		ZRK 1450	HR 76149 x 30 mm	
ZRK 1325	HR 76122 x 27 mm		ZRK 1451	HR 40198 x 24 mm	
ZRK 1326	HR 76133 x 1"		ZRK 1452	HR 40116 x 1"	
ZRK 1327	HR 76134 x 27 mm		ZRK 1453	HR 40135 x 1"	




ZRK Code	Abmessung size		Satzzusammenstellung Set requirements			
ZRK 1454	HR 76123 x 28 mm		ZRK1268● 41100 x 17 mm (2 Stück im Satz 2 pieces per set)			
ZRK 1455	HRS 40146 x 24 mm					
ZRK 1456	HR 40143 x 1"		ZRK1271● 41098 x 17 mm (2 Stück im Satz 2 pieces per set)			
ZRK 1457	HRL 58104 x 17 mm					
ZRK-V 1459	HR-V 77065 x 1/2"					
ZRK 1460	HR 40137 x 25 mm					
ZRK 1461	HR 40178 x 30 mm					
ZRK 1462●	HR-V 40089 x 25 mm					
ZRK 1463	HR-V 76146 x 28 mm					
ZRK 1464	HRS 97207 x 30 mm					
ZRK 1466	HR-V 40199 x 24 mm					
ZRK 1467	HR 58100 x 17 mm					
ZRK 1468	HRS 76141 x 30 mm					
ZRK 1469	HR 40129 x 22 mm					
ZRK 1470	HR 76132 x 27 mm					
ZRK 1474	HRL 76153 x 27 mm					
ZRK 1475	HRL 76126 x 27 mm					
ZRK 1522	HR 76126 x 27 mm					
ZRK 1537	HR 76134 x 1"					
ZRK 1538	40934 x 1"					
ZRK 1540●	HRS 40190 x 24 mm					
ZRK 1541	HR 76154 x 29 mm					
ZRK 1542	HR-V 76150 x 30 mm					
ZRK 1543	HR 77106 x 1"					
ZRK 1544	HRS 76160 x 30 mm					
			Zahnriemen – Austausch/Ersatz Timing belts – exchange/replacements			
			ZRK Code	Abmessung size alt old	ZRK Code	Abmessung size neu new
			ZRK1028	HR 40850 x 27 mm	ZRK1470	HR 76132 x 27 mm
			ZRK1190	HR 76146 x 28 mm	ZRK1463	HR-V 76146 x 28 mm
			ZRK1201	HR 77065 x 1/2"	ZRK1459	HR-V 77065 x 1/2"
			ZRK1297	HR 76163 x 25 mm	ZRK1522	HR 76163 x 1"
			ZRK1318	HR 76126 x 27 mm	ZRK1475	HRL 76126 x 27 mm
			ZRK1328	HR 76153 x 27 mm	ZRK1474	HRL 76153 x 27 mm
			ZRK1444	HR 76134 x 25 mm	ZRK1537	HR 76134 x 1"
				HR 90225 x 30 mm	ZRK1022	HR 40496 x 30 mm
				96121 x 18 mm	ZRK1056	41121 x 18 mm
				58113 x 19 mm	ZRK1126	HR 58113 x 19 mm
				58134 x 25 mm	ZRK1138	HR 58134 x 1"
				90152 x 25 mm	ZRK1223	HR 90152 x 25 mm
				90163 x 26,7 mm	ZRK1227	HR 90163 x 26,7 mm
				HR 91119 x 3/4"	ZRK1230	91119 x 3/4"
				90147 x 19 mm	ZRK1231	HR 92147 x 19 mm
				HR 90147 x 25 mm	ZRK1232	HR 92147 x 25 mm
				90299 x 30 mm	ZRK1236	HR 92299 x 30 mm
				HR 97124 x 1"	ZRK1241	HR 97124 x 26,5 mm
				99173 x 18 mm	ZRK1252	HR 99173 x 18 mm
				40819 x 24 mm	ZRK1256	HR 40819 x 24 mm
				65083 x 3/4"	ZRK1277	HR 65083 x 3/4"
				77211 x 30 mm	ZRK1284	HR 77211 x 30 mm
				HR 45137 x 1"	ZRK1290	HR 65137 x 1"
				HR 97137 x 25 mm	ZRK1290	HR 65137 x 1"
				HR 98116 x 20 mm	ZRK1293	HR 98116 x 22 mm
				HR 98085 x 23 mm	ZRK1294	HR 98085 x 22 mm
				HR 97122 x 26,5 mm	ZRK1301	HR 65122 x 26,5 mm
				HR 96124 x 18 mm	ZRK1315	96124 x 18 mm
				98153 x 30 mm	ZRK1316	HR 98153 x 30 mm
				HR 90132 x 19 mm	ZRK1321	90132 x 19 mm
				HR 76120 x 30 mm	ZRK1338	HRS 76120 x 30 mm
				HR 65137 x 23 mm	ZRK1339	HR 97137 x 23 mm
<b>ZRK-Set</b>						
ZRK1000	HR 98085 x 22 mm●					
	HR 98116 x 22 mm●					
ZRK1001	HR 90058 x 17 mm●					
	HR 90130 x 20 mm●					



Abmessung size	ZRK Code		Abmessung size	ZRK Code	
39103 x 3/4"	ZRK 1002		41054 x 3/4"	ZRK 1030	
HR 39117 x 21 mm	ZRK 1003		41068 x 15 mm	ZRK 1031	
HR 39121 x 21,1 mm	ZRK 1004		41069 x 3/4"	ZRK 1032	
HR 39123 x 20 mm	ZRK 1005		41084 x 3/4"	ZRK 1033	
HR 39123 x 24 mm	ZRK 1006		41088 x 3/4"	ZRK 1034	
HR 39124 x 26 mm	ZRK 1007		41089 x 3/4"	ZRK 1035	
HR 39145 x 21,6 mm	ZRK 1008		41092 x 3/4"	ZRK 1036	
HR 39178 x 1"	ZRK 1255		41094 x 3/4"	ZRK 1037	
HR 39211 x 32 mm	ZRK 1323		41095 x 3/4"	ZRK 1038	
HR 40001 x 15 mm	ZRK 1205		41097 x 1"	ZRK 1039	
HR 40002 x 15 mm	ZRK 1438		41097 x 3/4"	ZRK 1308	
HR 40003 x 1"	ZRK 1445		41098 x 17 mm	ZRK 1271●	
HR-V 40089 x 25 mm	ZRK 1462●		41098 x 3/4"	ZRK 1040	
HR 40112 x 30 mm	ZRK 1334		41100 x 17 mm	ZRK 1268●	
HR 40116 x 1"	ZRK 1452		41102 x 3/4"	ZRK 1275	
HR 40129 x 22 mm	ZRK 1469		HR 41104 x 15 mm	ZRK 1111	
HR 40135 x 1"	ZRK 1453		HR 41104 x 15 mm	ZRK 1310	
HR 40137 x 25 mm	ZRK 1460		41106 x 3/4"	ZRK 1042	
HR 40143 x 1"	ZRK 1456		41108 x 3/4"	ZRK 1043	
HR 40144 x 25 mm	ZRK 1441		41109 x 3/4"	ZRK 1044	
HRS 40146 x 24 mm	ZRK 1455		41110 x 1"	ZRK 1045	
40149 x 25 mm	ZRK 1009		41112 x 3/4"	ZRK 1048	
HR 40178 x 30 mm	ZRK 1461		41113 x 3/4"	ZRK 1049	
HRS 40190 x 24 mm	ZRK 1540●		41115 x 3/4"	ZRK 1050	
HR 40198 x 24 mm	ZRK 1451		41116 x 3/4"	ZRK 1051	
HR-V 40199 x 24 mm	ZRK 1466		41117 x 15 mm	ZRK 1052	
40247 x 25 mm	ZRK 1010		41118 x 15 mm	ZRK 1053	
40249 x 24 mm	ZRK 1011		41118 x 3/4"	ZRK 1267	
40280 x 19 mm	ZRK 1012		41120 x 15 mm	ZRK 1054	
HR 40283 x 24 mm	ZRK 1291		41120 x 18 mm	ZRK 1055	
40301 x 24 mm	ZRK 1013		41121 x 18 mm	ZRK 1056	
40308 x 17 mm	ZRK 1014		41123 x 3/4"	ZRK 1057	
40353 x 24 mm	ZRK 1015		41126 x 1"	ZRK 1058	
40427 x 17 mm	ZRK 1016		41127 x 1"	ZRK 1059	
HR 40433 x 17 mm	ZRK 1292		41133 x 1"	ZRK 1370	
40433 x 20 mm	ZRK 1278		41133 x 22 mm	ZRK 1082	
HR 40446 x 3/4"	ZRK 1017		41134 x 1"	ZRK 1083	
HR 40451 x 1"	ZRK 1018		41138 x 18 mm	ZRK 1084	
HR 40452 x 23 mm	ZRK 1019		41139 x 1"	ZRK 1085	
HR 40455 x 23 mm	ZRK 1020		41142 x 1"	ZRK 1086	
HR 40474 x 23 mm	ZRK 1021		41142 x 18 mm	ZRK 1309	
HR 40496 x 30 mm	ZRK 1022		41144 x 3/4"	ZRK 1087	
HR 40802 x 20 mm	ZRK 1023		41146 x 3/4"	ZRK 1088	
HR 40812 x 20 mm	ZRK 1024		41148 x 3/4"	ZRK 1089	
HR 40815 x 24 mm	ZRK 1025		45062 x 19 mm	ZRK 1274	
HR 40818 x 20 mm	ZRK 1026		45075 x 20 mm	ZRK 1090	
HR 40819 x 24 mm	ZRK 1256		45087 x 34 mm	ZRK 1269	
HR 40824 x 15 mm	ZRK 1027		TP 45097 x 15 mm	ZRK 1286	
HR 40847 x 24 mm	ZRK 1113		45098 x 3/4"	ZRK 1093	
HR 40855 x 24 mm	ZRK 1306		45099 x 3/4"	ZRK 1094	
HR 40910 x 28 mm	ZRK 1350		45117 x 1"	ZRK 1095	
HR 40930 x 22 mm	ZRK 1076		45118 x 32 mm	ZRK 1096	
HR 40932 x 28 mm	ZRK 1077		HR 45119 x 25 mm	ZRK 1376	
HR 40934 x 1"	ZRK 1029		45119 x 32 mm	ZRK 1097	
40934 x 1"	ZRK 1538		45130 x 1"	ZRK 1098	
HR 40946 x 32 mm	ZRK 1078		HR 45136 x 1"	ZRK 1280	
HR 40956 x 22 mm	ZRK 1322		45152 x 30 mm	ZRK 1100	
HR 40966 x 1"	ZRK 1351		45153 x 1"	ZRK 1101	
HR 40967 x 1"	ZRK 1352		45153 x 30 mm	ZRK 1102	
HR 40971 x 20 mm	ZRK 1353		HR 58054 x 17 mm	ZRK 1380	




Abmessung size	ZRK Code		Abmessung size	ZRK Code	
TV 58071 x 17,8 mm HR 58087 x 17 mm HR 58092 x 9,75 mm HR 58094 x 25 mm HR 58095 x 17 mm	ZRK 1265 ZRK 1103 ZRK 1104 ZRK 1105 ZRK 1106		HRS 65137 x 25 mm HR 65141 x 25 mm HRS 65141 x 25 mm HR 65141 x 30 mm HR 65149 x 30 mm	ZRK 1304 ZRK 1305 ZRK 1423 ZRK 1287 ZRK 1282	
HR 58096 x 17 mm HR 58097 x 21,6 mm HR 58097 x 9,75 mm HR 58100 x 17 mm HR 58101 x 17 mm	ZRK 1317 ZRK 1108 ZRK 1107 ZRK 1467 ZRK 1110		65163 x 1" HR 70153 x 1" HR 70153 x 26 mm HR 70260 x 23 mm HR 70261 x 26 mm	ZRK 1260 ZRK 1149 ZRK 1069 ZRK 1150 ZRK 1392 <sup>o</sup>	
HR 58101 x 24 mm HR 58104 x 17 mm HRL 58104 x 17 mm 58106 x 22 mm 58107 x 20 mm	ZRK 1109 ZRK 1114 ZRK 1457 ZRK 1115 ZRK 1116		HR 70264 x 23 mm HR 70264 x 26 mm HR 76070 x 16 mm HR 76079 x 3/4" HR 76083 x 3/4"	ZRK 1151 ZRK 1299 ZRK 1152 ZRK 1324 ZRK 1153	
HR 58107 x 24 mm HR 58108 x 17 mm 58108 x 24 mm HR 58109 x 22 mm 58109 x 3/4"	ZRK 1117 ZRK 1118 ZRK 1119 ZRK 1335 ZRK 1120		HR 76089 x 19 mm HR 76089 x 25 mm HR 76091 x 3/4" HR 76092 x 22 mm HR 76093 x 25 mm	ZRK 1154 ZRK 1296 ZRK 1155 ZRK 1156 ZRK 1157	
58110 x 17 mm HR-TP 58110 x 18 mm HR 58110 x 20,7 mm 58111 x 19 mm 58112 x 3/4"	ZRK 1121 ZRK 1298 ZRK 1122 ZRK 1123 ZRK 1124		HR 76095 x 23,4 mm HR 76095 x 25 mm HR 76095 x 3/4" HR 76097 x 19 mm HR 76097 x 25 mm	ZRK 1427 ZRK 1159 ZRK 1158 ZRK 1061 ZRK 1295	
HR 58113 x 17 mm HR 58113 x 19 mm HR 58114 x 1" HR 58114 x 17 mm HR 58116 x 3/4"	ZRK 1125 ZRK 1126 ZRK 1127 ZRK 1128 ZRK 1129		HR 76101 x 30 mm HR 76103 x 1" HR 76103 x 22 mm HR 76103 x 24 mm HR 76104 x 1"	ZRK 1393 <sup>o</sup> ZRK 1161 ZRK 1396 ZRK 1160 ZRK 1162	
58117 x 19 mm HR 58118 x 3/4" 58121 x 20 mm 58124 x 3/4" HR 58125 x 19 mm	ZRK 1130 ZRK 1131 ZRK 1132 ZRK 1133 ZRK 1276		HR 76104 x 22 mm HR 76104 x 24 mm HR 76105 x 22 mm HR 76106 x 24 mm HR 76107 x 24 mm	ZRK 1431 ZRK 1163 ZRK 1164 ZRK 1165 ZRK 1166	
HR 58127 x 3/4" HR 58129 x 31 mm 58130 x 1" 58133 x 1" HR 58134 x 1"	ZRK 1135 ZRK 1134 ZRK 1136 ZRK 1137 ZRK 1138		HR 76108 x 1" HR 76110 x 1" HR 76111 x 25 mm HR 76112 x 24 mm HR 76113 x 1"	ZRK 1167 ZRK 1168 ZRK 1169 ZRK 1062 ZRK 1170	
HR 58136 x 1" TV 58138 x 28,5 mm HR 58141 x 28 mm 58143 x 1" HR 58144 x 1"	ZRK 1262 ZRK 1263 ZRK 1141 ZRK 1142 ZRK 1143		HR 76113 x 24 mm HR 76117 x 22 mm HRS 76117 x 30 mm HR 76118 x 30 mm HR 76119 x 1"	ZRK 1171 ZRK 1172 ZRK 1439 ZRK 1307 ZRK 1173	
HR 58148 x 1" HR 58149 x 1" HR 58151 x 1" HR 58153 x 1" 58153 x 1"	ZRK 1261 ZRK 1144 ZRK 1145 ZRK 1146 ZRK 1147		HRS 76120 x 30 mm HR 76122 x 19 mm HR 76122 x 24 mm HR 76122 x 27 mm HR 76122 x 29 mm	ZRK 1338 ZRK 1174 ZRK 1175 ZRK 1325 ZRK 1065	
HR 58177 x 1" HR-V 58178 x 25 mm HR 65055 x 1/2" HR 65076 x 3/4" HR 65083 x 3/4"	ZRK 1148 ZRK 1447 ZRK 1388 ZRK 1300 ZRK 1277		HR 76123 x 28 mm HR 76123 x 29 mm HR 76123 x 3/4" HR 76124 x 24 mm HR 76124 x 26 mm	ZRK 1454 ZRK 1176 ZRK 1177 ZRK 1178 ZRK 1179	
65120 x 3/4" HR 65122 x 26,5 mm HR 65122 x 3/4" HR 65123 x 3/4" HR 65137 x 1"	ZRK 1258 ZRK 1301 ZRK 1259 ZRK 1285 ZRK 1290		HR 76124 x 29 mm HR 76125 x 26 mm HR 76126 x 26 mm HRL 76126 x 27 mm HR 76126 x 27 mm	ZRK 1180 ZRK 1066 ZRK 1400 ZRK 1475 ZRK 1522	



Abmessung size	ZRK Code		Abmessung size	ZRK Code	
HR 76127 x 24 mm	ZRK 1181		HR 77154 x 22 mm	ZRK 1406	
HR 76127 x 25 mm	ZRK 1182		HR 77154 x 29 mm	ZRK 1211	
HR 76128 x 27 mm	ZRK 1183		HR 77155 x 24 mm	ZRK 1408	
HR 76129 x 1"	ZRK 1184		HR 77168 x 1"	ZRK 1283	
HR 76129 x 25 mm	ZRK 1440		HR 77187 x 32 mm	ZRK 1430	
HR 76131 x 1"	ZRK 1434		HR 77195 x 32 mm	ZRK 1409	
HR-V 76131 x 25 mm	ZRK 1081		HR 77197 x 26 mm	ZRK 1446	
HR 76132 x 26 mm	ZRK 1067		HR 77211 x 30 mm	ZRK 1284	
HR 76132 x 27 mm	ZRK 1470		HR 77223 x 27 mm	ZRK 1320	
HR 76133 x 1"	ZRK 1326		HR 77226 x 30 mm	ZRK 1435	
HR 76133 x 26 mm	ZRK 1428		HR 77265 x 32 mm	ZRK 1412	
HR 76134 x 1"	ZRK 1537		HR 77281 x 30 mm	ZRK 1311	
HR 76134 x 27 mm	ZRK 1327		84119 x 3/4"	ZRK 1212	
HR 76138 x 23 mm	ZRK 1079		84122 x 3/4"	ZRK 1213	
HR 76139 x 21 mm	ZRK 1186		HR 90058 x 17 mm	ZRK 1303	
HRS 76141 x 30 mm	ZRK 1468		HR 90110 x 22 mm	ZRK 1333	
HR 76142 x 23 mm	ZRK 1187		90128 x 25 mm	ZRK 1214	
HR 76143 x 21 mm	ZRK 1188		HR 90130 x 20 mm	ZRK 1302	
HR 76143 x 25 mm	ZRK 1068		90132 x 19 mm	ZRK 1321	
HR 76145 x 30 mm	ZRK 1189		90133 x 19 mm	ZRK 1215	
HR-V 76146 x 28 mm	ZRK 1463		HR 90135 x 19 mm	ZRK 1288	
HR 76148 x 23 mm	ZRK 1191		HR 90137 x 22 mm	ZRK 1442	
HR 76149 x 1"	ZRK 1192		HR 90138 x 23 mm	ZRK 1216	
HR 76149 x 24 mm	ZRK 1401		90142 x 19 mm	ZRK 1217	
HR 76149 x 30 mm	ZRK 1450		HR 90145 x 23 mm	ZRK 1313	
HR-V 76150 x 30 mm	ZRK 1542		90148 x 1"	ZRK 1218	
HR 76151 x 1"	ZRK 1436		HRS 90148 x 23 mm	ZRK 1443	
HR 76151 x 29 mm	ZRK 1193		HR 90149 x 25 mm	ZRK 1219	
HR 76151 x 30 mm	ZRK 1402		HR 90150 x 23 mm	ZRK 1220	
HR 76152 x 28 mm	ZRK 1194		HR 90151 x 19 mm	ZRK 1221	
HR 76152 x 30 mm	ZRK 1403		HR 90151 x 25 mm	ZRK 1222	
HR 76153 x 1"	ZRK 1195		HR 90152 x 25 mm	ZRK 1223	
HR 76153 x 26 mm	ZRK 1075		HR 90153 x 25 mm	ZRK 1224	
HRL 76153 x 27 mm	ZRK 1474		HR 90162 x 25 mm	ZRK 1225	
HR 76153 x 29 mm	ZRK 1329		HR 90162 x 30 mm	ZRK 1226	
HR 76153 x 30 mm	ZRK 1449		HR 90163 x 26,7 mm	ZRK 1227	
HR 76154 x 29 mm	ZRK 1541		HR 90164 x 25 mm	ZRK 1264	
HR 76157 x 1"	ZRK 1197		HR 90168 x 24 mm	ZRK 1330	
HR 76158 x 32 mm	ZRK 1198		HR 90173 x 29 mm	ZRK 1073	
HRS 76160 x 30 mm	ZRK 1544		HR 90173 x 30 mm	ZRK 1228	
HR 76192 x 28 mm	ZRK 1199		HR 90175 x 29 mm	ZRK 1429	
HR 76196 x 28 mm	ZRK 1200		HR 90239 x 25 mm	ZRK 1279	
HR-V 77065 x 1/2"	ZRK 1459		HR 90253 x 30 mm	ZRK 1229	
HR 77099 x 3/4"	ZRK 1202		HR 90281 x 30 mm	ZRK 1433	
HR 77101 x 20 mm	ZRK 1070		91119 x 3/4"	ZRK 1230	
HR 77106 x 1"	ZRK 1543		HR 92137 x 19 mm	ZRK 1289	
HR 77107 x 1"	ZRK 1203		HR 92147 x 19 mm	ZRK 1231	
HR 77107 x 18 mm	ZRK 1204		HR 92147 x 25 mm	ZRK 1232	
HR 77107 x 22 mm	ZRK 1071		HR 92192 x 30 mm	ZRK 1234	
HR 77109 x 25 mm	ZRK 1072		HR 92223 x 32 mm	ZRK 1235	
77110 x 3/4"	ZRK 1206		HR 92299 x 30 mm	ZRK 1236	
HR 77111 x 29 mm	ZRK 1405		HR 96121 x 18 mm	ZRK 1237	
HR 77116 x 29 mm	ZRK 1437		96124 x 18 mm	ZRK 1315	
HR 77117 x 29 mm	ZRK 1207		97077 x 20 mm	ZRK 1270	
HR 77121 x 29 mm	ZRK 1208		HR 97080 x 21 mm	ZRK 1257	
HR 77123 x 22 mm	ZRK 1319		HR 97081 x 21 mm	ZRK 1238	
HR 77125 x 22 mm	ZRK 1448		HR 97087 x 24 mm	ZRK 1331	
HR 77133 x 25 mm	ZRK 1209		97095 x 19 mm	ZRK 1239	
HR 77135 x 25 mm	ZRK 1210		HR 97120 x 1"	ZRK 1240	
HR 77145 x 22 mm	ZRK 1281		HR 97124 x 26,5 mm	ZRK 1241	






Abmessung size	ZRK Code	Satzzusammenstellung <i>Set requirements</i>			
97135 x 25 mm HR 97137 x 23 mm HRS 97207 x 30 mm HR 97207 x 32 mm HR 98085 x 22 mm	ZRK 1242 ZRK 1339 ZRK 1464 ZRK 1336 ZRK 1294	41098 x 17 mm● ZRK1271 (2 Stück im Satz 2 pieces per set)			
		41100 x 17 mm● ZRK1268 (2 Stück im Satz 2 pieces per set)			
HR 98116 x 22 mm HR 98130 x 1" HR 98130 x 28 mm HR 98152 x 30 mm HR 98153 x 30 mm	ZRK 1293 ZRK 1424 ZRK 1425 ZRK 1312 ZRK 1316				
HR 98154 x 30 mm HR-TP 99130 x 15 mm HR 99134 x 18 mm 99138 x 15 mm HR 99158 x 25 mm	ZRK 1332 ZRK 1420 ZRK 1243 ZRK 1244 ZRK 1245				
HR 99167 x 24 mm 99168 x 18 mm 99168 x 22 mm HR 99168 x 24 mm 99170 x 22 mm	ZRK 1246 ZRK 1247 ZRK 1248 ZRK 1249 ZRK 1250				
99170 x 25 mm HR 99173 x 18 mm 99173 x 22 mm 99173 x 25 mm HR 99193 x 24 mm	ZRK 1251 ZRK 1252 ZRK 1253 ZRK 1254 ZRK 1422				
<b>Zahnriemen – Austausch/Ersatz Timing belts – exchange/replacements</b>					
		Abmessung <i>size</i> alt <i>old</i>	ZRK Code	Abmessung <i>size</i> neu <i>new</i>	ZRK Code
		40819 x 24 mm HR 40850 x 27 mm HR 45137 x 1" 58113 x 19 mm 58134 x 25 mm	ZRK1028	HR 40819 x 24 mm HR 76132 x 27 mm HR 65137 x 1" HR 58113 x 19 mm HR 58134 x 1"	ZRK1256 ZRK1470 ZRK1290 ZRK1126 ZRK1138
		65083 x 3/4" HR 65137 x 23 mm HR 76120 x 30 mm HR 76126 x 27 mm HR 76134 x 25 mm	ZRK1318 ZRK1444	HR 65083 x 3/4" HR 97137 x 23 mm HRS 76120 x 30 mm HRL 76126 x 27 mm HR 76134 x 1"	ZRK1277 ZRK1339 ZRK1338 ZRK1475 ZRK1537
		HR 76146 x 28 mm HR 76153 x 27 mm HR 76163 x 25 mm HR 77065 x 1/2" 77211 x 30 mm	ZRK1190 ZRK1328 ZRK1297 ZRK1201	HR-V 76146 x 28 mm HRL 76153 x 27 mm HR 76163 x 1" HR-V 77065 x 1/2" HR 77211 x 30 mm	ZRK1463 ZRK1474 ZRK1522 ZRK1459 ZRK1284
<b>ZRK-Set</b>					
HR 98085 x 22 mm● HR 98116 x 22 mm●	} ZRK1000	HR 90132 x 19 mm 90147 x 19 mm		90132 x 19 mm HR 92147 x 19 mm	ZRK1321 ZRK1231
HR 90058 x 17 mm● HR 90130 x 20 mm●		} ZRK1001	HR 90147 x 25 mm 90152 x 25 mm 90163 x 26,7 mm		HR 92147 x 25 mm HR 90152 x 25 mm HR 90163 x 26,7 mm
			90299 x 30 mm HR 90225 x 30 mm HR 91119 x 3/4" 96121 x 18 mm HR 96124 x 18 mm		HR 92299 x 30 mm HR 40496 x 30 mm 91119 x 3/4" 41121 x 18 mm 96124 x 18 mm
		HR 97122 x 26,5 mm HR 97124 x 1" HR 97137 x 25 mm HR 98085 x 23 mm HR 98116 x 20 mm		HR 65122 x 26,5 mm HR 97124 x 26,5 mm HR 65137 x 1" HR 98085 x 22 mm HR 98116 x 22 mm	ZRK1301 ZRK1241 ZRK1290 ZRK1294 ZRK1293
		98153 x 30 mm 99173 x 18 mm		HR 98153 x 30 mm HR 99173 x 18 mm	ZRK1316 ZRK1252



**KIT für PKW KIT for passenger cars**

Bezeichnung designation		Bezeichnung designation		Bezeichnung designation		Bezeichnung designation	
KT 1001		KT 1061		KT 1147		KT 1226	
KT 1002		KT 1062		KT 1150●		KT 1229	
KT 1003		KT 1063		KT 1151●		KT 1230	
KT 1004		KT 1065●		KT 1152●		KT 1231	
KT 1005		KT 1066		KT 1153●		KT 1232	
KT 1006		KT 1068		KT 1154●		KT 1233	
KT 1007		KT 1069		KT 1155●		KT 1235	
KT 1008		KT 1070		KT 1157●		KT 1236	
KT 1009		KT 1071●		KT 1158●		KT 1237	
KT 1010		KT 1074		KT 1159		KT 1238	
KT 1011		KT 1075		KT 1160		KT 1240	
KT 1012		KT 1077		KT 1161		KT 1241	
KT 1013		KT 1078●		KT 1162●		KT 1243	
KT 1014		KT 1079		KT 1163		KT 1245	
KT 1015		KT 1080		KT 1164		KT 1246	
KT 1018		KT 1081		KT 1165●		KT 1247	
KT 1019		KT 1083		KT 1166●		KT 1252	
KT 1020		KT 1084		KT 1167●		KT 1253	
KT 1021		KT 1085		KT 1168●		KT 1254	
KT 1022		KT 1086		KT 1170		KT 1255	
KT 1023		KT 1087		KT 1171		KT 1256	
KT 1024		KT 1088●		KT 1173		KT 1257	
KT 1025		KT 1090		KT 1174●		KT 1259	
KT 1026		KT 1091●		KT 1175●		KT 1260	
KT 1027		KT 1093		KT 1179●		KT 1261	
KT 1028		KT 1097		KT 1180●		KT 1262●	
KT 1029		KT 1098●		KT 1181●		KT 1263	
KT 1030		KT 1099		KT 1183●		KT 1264	
KT 1031		KT 1100●		KT 1184●		KT 1265	
KT 1032		KT 1101●		KT 1187●		KT 1266	
KT 1034		KT 1102		KT 1188●		KT 1267●	
KT 1035		KT 1105●		KT 1189●		KT 1268	
KT 1036		KT 1106		KT 1190●		KT 1269	
KT 1037		KT 1107		KT 1191●		KT 1270	
KT 1038		KT 1108●		KT 1192●		KT 1271●	
KT 1040		KT 1109		KT 1193●		KT 1272●	
KT 1041●		KT 1110		KT 1195●		KT 1273●	
KT 1042		KT 1111		KT 1196●		KT 1274●	
KT 1043		KT 1112●		KT 1197●		KT 1275	
KT 1044		KT 1117		KT 1198●		KT 1276●	
KT 1045●		KT 1118		KT 1199●		KT 1277●	
KT 1046●		KT 1120		KT 1202●		KT 1278●	
KT 1048		KT 1126		KT 1203●		KT 1279	
KT 1049		KT 1128		KT 1205●		KT 1280	
KT 1050		KT 1129		KT 1206●		KT 1281	
KT 1051		KT 1131		KT 1207		KT 1282	
KT 1052●		KT 1132		KT 1209		KT 1283	
KT 1053●		KT 1133		KT 1211●		KT 1284	
KT 1054●		KT 1135		KT 1212		KT 1285	
KT 1055		KT 1136		KT 1213		KT 1286	
KT 1056		KT 1141●		KT 1214		KT 1288	
KT 1057		KT 1142●		KT 1216		KT 1289	
KT 1058●		KT 1143		KT 1217●		KT 1290	
KT 1059		KT 1144●		KT 1218		KT 1291	
KT 1060		KT 1145●		KT 1223●		KT 1294	





**optibelt TruckPOWER MARATHON 2 M=S**

Kfz-Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, wartungsfrei  
 Fan Belts - Raw Edge, moulded cogged, maintenance-free




**optibelt TruckPOWER Super X-POWER M=S**

Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt


**optibelt TruckPOWER SUPER TX M=S**

Wedge Belts - Raw Edge, moulded cogged




Profil Profile AVX 10		Profil Profile AVP 13		Profil Profile XPB	
Außenlänge outside length (mm)		Außenlänge outside length (mm)		Richtlänge datum length (mm)	
BM BQ = 10 Stück pieces			BM BQ = 10 Stück pieces		
1075		2018		1320	
1475		2025		1400	
1500		2050		1450	
1725		2100		1455●	
		2150		1500	
		2250		2020	
		2350		2040	
		2375		2150	
		2400		2240	
		2425		2310●	
		2450		2325●	
		2500		2375●	
		2550		2445●	
		2575			
Gewicht weight: ≈ 0,064 kg/m			Gewicht weight: ≈ 0,116 kg/m		
Profil Profile AVX 13					
BM BQ = 10 Stück pieces					
700		1400			
750		1425			
775		1450			
800		1475			
813		1500			
825		1525			
850		1550			
865		1575			
875		1600			
900		1625			
925		1650			
950		1675			
975		1700			
1000		1725			
1025		1750			
1050		1775			
1060		1800			
1075		1825			
1100		1850			
1125		1875			
1150		1900			
1175		1925			
1200		1950			
1225		1975			
1250		2000			
1275		2025			
1300		2100			
1325		2150			
1350					
1375					
Gewicht weight: ≈ 0,102 kg/m			Gewicht weight: ≈ 0,183 kg/m		


M=S steht für Matched Sets und bedeutet, dass so gekennzeichnete Riemen einer Abmessung beliebig zu Sätzen zusammengestellt werden können.  
 M=S stands for Matched Sets. Belts so marked are so close in length tolerance that they can be made into sets without additional measurement.



Profil Profile AVX 10 – 2 Rippen ribs		Profil Profile AVX 13 – 2 Rippen ribs		Profil Profile SPB – 2 Rippen ribs		Profil Profile SPB – 3 Rippen ribs	
Außenlänge outside length (mm)		Außenlänge outside length (mm)		Richtlänge datum length (mm)		Richtlänge datum length (mm)	
1375		1025		2100•		2100•	
1400		1125		2280			
1450		1150					
1475		1375					
1500		1450					
1550		1475					
1575		1500					
1600		1575					
1675		1625					
1725		1835					
		1925					
		1950					
		2000					
		2025					
		2220					
		2325					
		2425					
		Gewicht weight: ≈ 0,320 kg/m					
		<b>Profil Profile XPB – 2 Rippen ribs</b>					
		Richtlänge datum length (mm)					
		1650					
		2050					
		2100					
Gewicht weight: ≈ 0,200 kg/m		Gewicht weight: ≈ 0,891 kg/m		Gewicht weight: ≈ 0,504 kg/m		Gewicht weight: ≈ 0,756 kg/m	



Profil Profile PK – 4 Rippen ribs		Profil Profile PK – 7 Rippen ribs		Profil Profile PK – 8 Rippen ribs	
Bezugslänge <i>effective length</i> (mm)		Bezugslänge <i>effective length</i> (mm)		Bezugslänge <i>effective length</i> (mm)	
BM BQ = 10 Stück <i>pieces</i> 1025 1045 1065 1070 1290 1390		BM BQ = 5 Stück <i>pieces</i> 1215 1350 1440 1540 1555 1570 1625 1705 2337 2355 2682 2710 2842 2875		BM BQ = 5 Stück <i>pieces</i> 1540 1550 1560 1580 1600 1610 1625 1635 1660 1688 1715 1795 1825 1838 1850 1910 1915 1940 1985 2000 2045 2080 2100 2130 2145 2164 2215 2380 2523 2550 2585 2605	
Profil Profile PK – 5 Rippen ribs		Profil Profile PK – 8 Rippen ribs			
BM BQ = 10 Stück <i>pieces</i> 1010 1025 1045 1240 1260 1540		BM BQ = 5 Stück <i>pieces</i> 800 880 900 955 975 1005 1020 1035 1055 1075 1095 1115 1175 1190 1215 1220 1230 1255 1275 1327 1365 1376 1400 1420 1435 1450 1460 1480 1500 1515			
Profil Profile PK – 6 Rippen ribs					
BM BQ = 5 Stück <i>pieces</i> 880 1050 1065 1080 1110 1115 1245 1350 1395 1425 1515 1755					



Profil Profile PK – 9 Rippen ribs		Profil Profile PK – 11 Rippen ribs		KIT für NKW KIT for trucks	
Bezugslänge effective length (mm)		Bezugslänge effective length (mm)		Bezeichnung designation	
BM BQ = 5 Stück pieces 1200 1290 1330 1424 1640 1700 1725 1780 1825 1888 1910 1920 1930 2010 2030 2060 2080 2100 2125 2140 2200 2260 2290 2295 2325 2338 2550 2580 2618 2642 2835 2871 4100 4145		BM BQ = 5 Stück pieces 1515 1890 2020 2040 2055 2835 2871		7001 7003 7004 7005 7006 7007 7008•	
		<b>Profil Profile PK – 12 Rippen ribs</b>			
		BM BQ = 5 Stück pieces 1165 1507 1515 1545 1580 1600 1625 1815 1830 1840 1865 1965 2500			
<b>Profil Profile PK – 10 Rippen ribs</b>					
BM BQ = 5 Stück pieces 1070 1108 1136 1145 1215 1350 1360 1400 1447 1460 1505 1540 1570 1620 1670• 1690 1725 1768 1815 1845• 1860 1950 2063 2108 2240 2335					
		<b>Profil Profile PK – 15 Rippen ribs</b>		<b>KIT – Austausch/Ersatz KIT – exchange/replacements</b>	
		BM BQ = 5 Stück pieces 938 954		Bezeichnung designation alt old KT 7002	Bezeichnung designation neu new KT 7007





## **optibelt TT 3**

**Frequenz-Messgerät  
zur universellen Messung der Vorspannung von Keilriemen,  
Zahnriemen und Rippenbändern**

*Frequency tension tester  
for the measurement of tension of V-belt drives,  
timing belts and ribbed belts*



Messbereich *Measuring range:* 10–600 Hz

## **optibelt TT-A**

**Mehr Sicherheit beim Riemenwechsel –  
Optibelt Frequenz-Messgerät TT-A**

*More safety when changing belts –  
Optibelt frequency tension tester TT-A*



Messbereich *Measuring range:* 30–520 Hz



# optibelt *SERVICE KIT*

Automotive



## **optibelt laser pointer II**

Der Optibelt laser pointer II erleichtert das Ausrichten von Riemenantrieben. Die Riemenscheiben werden über die Stirn- bzw. Seitenflächen zueinander ausgerichtet.

*The Optibelt laser pointer II makes aligning belt drives easier. The front and side surfaces of the belt pulleys are aligned with each other.*



## **optikrik I, II, III**

**Riemenvorspannungsmessgeräte**  
*Belt tensioning measuring gauges*



## **optibelt MT-A**

Mit dem Optibelt MT-A bekommen Sie ein universelles Werkzeug an die Hand, welches eine Vielzahl an teureren Spezialwerkzeugen der Fahrzeughersteller ersetzen kann.

*With the Optibelt MT-A, you are provided with a universal tool which can actually replace a multitude of expensive specialised tools of vehicle manufacturers.*



# optibelt

## Lieferprogramm Product Range



Spitzentechnologie  
vom Erstausrüster!



High technology  
from original equipment  
manufacturer!



Keilriemen  
V-Belt



Rippenband  
Ribbed Belt



Zahnriemen  
Timing Belt



Reparatursätze  
Repair Kits

Service Tools



Service Tools



Keilriemen  
V-Belt



Kraftband  
Kraftband



Rippenband  
Ribbed Belt



Reparatursätze  
Repair Kits

