



Envoi par lettre possible
pour les petits articles : 5 €

Sinon frais de port : 13 €
(Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas)

Commander : info@industrialproducts.be

Courroies pour machines à bois Lurem

Nous disposons d'un stock important de courroies remplaçant les pièces d'origine Lurem :

Courroies trapézoïdales

Courroie 800W20

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 21x6x770 Li
Référence Lurem : 257510000
Autre(s) référence(s) : 800 W20 - 800W20E
Utilisée sur : Combiné C210B (scie)

Envoi par poste possible ✓

Courroie 900W20

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 21x6x870 Li
Référence Lurem : 257510000
Autre(s) référence(s) : 900 W20 - 900W20E
Utilisée sur : Combinés C260N et C210B (scie)

Envoi par poste possible ✓

Courroie 920W20

€ H.T.



Remplacée par la 900W20
Dimensions de la courroie : 21x6x890 Li
Référence Lurem :
Autre(s) référence(s) : 920 W20 - 920W20E
Utilisée sur : Combinés C260N et C210B (scie)

Envoi par poste possible ✓

Courroie 1000W20

€ H.T.




Dimensions de la courroie : 21x6x970 Li
Référence Lurem :
Autre(s) référence(s) : 1000 W20 - 1000W20E
Utilisée sur : Combinés C260N (dégauchisseuse-raboteuse)

Envoi par poste possible ✓

Votre spécialiste en [courroie](#)

www.industrialproducts.be



Envoi par lettre possible
pour les petits articles : 5 €

Sinon frais de port : 13 €
(Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas)

Commander : info@industrialproducts.be

Courroies plates

Courroie plate 1090x30

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 30x1090 mm
Référence Lurem :
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Combiné C265

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 1030x20

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 20x1030 mm
Référence Lurem : 257509000
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Lurem Maxi 26 (toupie)

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 360x15

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 15x360 mm
Référence Lurem :
Marque : Optibelt
Utilisée sur : C2000/C2100/C2600
(dégauchisseuse-raboteuse)

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 950x20

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 20x950 mm
Référence Lurem :
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Lurem Maxi 26 (dégauchisseuse)

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 900x16

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 16x900 mm
Référence Lurem :
Marque : Optibelt
Utilisée sur : C260N et C210B (toupie)

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 630x20

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 20x950 mm
Référence Lurem :
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Lurem Maxi 26 (dégauchisseuse)

Envoi par poste possible ✓

Votre spécialiste en [courroie](#)

www.industrialproducts.be



Envoi par lettre possible
pour les petits articles : 5 €

Sinon frais de port : 13 €
(Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas)

Commander : info@industrialproducts.be

Courroies striées (dentées)

Courroie striée 483 PH 6

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 483 mm x 6 dents
Pas : H-PH (1,60 mm)
Référence Lurem :
Marque : Hutchinson
Autre(s) référence(s) : 483PH6 - 6H483 - 6PH483
Utilisée sur : Lurem Optal 26 (raboteuse)

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 1910 PJ 6

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 1910 mm x 6 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Référence Lurem :
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 1910PJ6 6PJ1910 6J1910
Utilisée sur : Combiné Lurem C265

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 406 PJ 8

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 406 mm x 8 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Référence Lurem :
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 406PJ8 8PJ406 8J406
Utilisée sur :

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 711 PJ 6

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 711 mm x 6 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Référence Lurem :
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 711PJ6 6PJ711 6J711
Utilisée sur :

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 1473 PJ 6

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 1475 mm x 6 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Référence Lurem :
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 1473PJ6 6PJ1473 6J1473
Utilisée sur : Combiné C260 (scie)

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 914 PJ 6

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 914 mm x 6 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Référence Lurem : 257533100
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 914PJ6 6PJ914 6J914
Utilisée sur :

Envoi par poste possible ✓

Votre spécialiste en [courroie](#)

www.industrialproducts.be



Envoi par lettre possible
pour les petits articles : 5 €

Sinon frais de port : 13 €
(Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas)

Commander : info@industrialproducts.be

Courroies striées (dentées)

Courroie striée 381 PJ 4

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 381 mm x 4 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Référence Lurem :
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 381PJ4 4PJ381 4J381
Utilisée sur : Lurem Optal 26 (toupie)

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 1016 PJ 6

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 1016 mm x 6 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Référence Lurem :
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 1910PJ6 6PJ1910 6J1910
Utilisée sur : C2000/2100/2600 (dégauchisseuse)

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 1355 PJ 4

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 1355 mm x 4 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Référence Lurem :
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 1355PJ4 4PJ1355 4J1355
Utilisée sur : Lurem Optal 26 (dégauchisseuse)

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 660 PJ 6

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 660 mm x 6 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Référence Lurem :
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 660PJ6 6PJ660 6J660
Utilisée sur : Combiné Lurem C265

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 483 PJ 4

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 483 mm x 4 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Référence Lurem :
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 483PJ4 4PJ483 4J1483
Utilisée sur : Lurem Maxi 26 et LC310 (raboteuse)

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 559 PJ 6

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 559 mm x 6 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Référence Lurem :
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 559PJ6 6PJ559 6J559
Utilisée sur : C2000/2100/2600 (toupie)

Envoi par poste possible ✓

Votre spécialiste en [courroie](#)

www.industrialproducts.be



Envoi par lettre possible
pour les petits articles : 5 €

Sinon frais de port : 13 €
(Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas)

Commander : info@industrialproducts.be

Courroies striées (dentées)

Courroie striée 610 PJ 4

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 610 mm x 4 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Référence Lurem :
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 610PJ4 4PJ610 4J610
Utilisée sur : Lurem C260N (dégauchisseuse-
raboteuse)

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 330 PJ 4

€ H.T.



Dimensions de la courroie : 330 mm x 4 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Référence Lurem :
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 330PJ4 4PJ330 4J330
Utilisée sur : Combiné Lurem C20

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 605 PJ 3

Sur demande



Dimensions de la courroie : 605 mm x 3 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Référence Lurem :
Marque :
Autre(s) référence(s) : 605PJ3 3PJ605 3J605
Utilisée sur :

Envoi par poste possible ✓

Votre spécialiste en [courroie](#)

www.industrialproducts.be



Envoi par lettre possible
pour les petits articles : 5 €

Sinon frais de port : 13 €
(Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas)

Commander : info@industrialproducts.be

Récapitulatif par modèle

Lurem Combiné C265	Courroie plate 1090x30 mm Courroie striée 1910J6 Courroie striée 660J6
Lurem Maxi 26	Courroie plate 1030x20 mm Courroie plate 950x20 mm (dégauchisseuse) Courroie plate 930x20 mm (scie) Courroie striée 483J4 (raboteuse)
Lurem Combiné C2000/2100/2600	Courroie plate 360x15 mm (dégauchisseuse-raboteuse) Courroie striée 1016J6 (dégauchisseuse) Courroie striée 559J6 (toupie) Courroie striée 914J6 (ref Lurem 257533100)
Lurem Combiné C260N et Combiné C210B	Courroie plate 900 x 16 mm (toupie) (ref Lurem 257505100) Courroie trapézoïdale 800W20 (scie C210B) (ref Lurem 257510100) Courroie trapézoïdale 900W20 (scie C260N et C210B) (ref Lurem 257510000) Courroie trapézoïdale 1000W20 (dégauchisseuse-raboteuse C260N) Courroie 610J4 (dégauchisseuse-raboteuse C260N) (ref Lurem 257530300) Courroie striée 1473J6 (scie C260)
Lurem Optal 26	Courroie striée 483H6 (raboteuse) Courroie striée 381J4 (toupie) Courroie striée 1355J4 (dégauchisseuse)
Lurem LC310	Courroie striée 483J4 (raboteuse)
Lurem C20	Courroie striée 330J4
?	Courroie striée 406J8 Courroie striée 711J6 Courroie striée 605J3 Courroie striée 605J5

Consultez également :

- [Roulement à billes \(pour machines à bois et autres\)](#)
- [Courroies trapézoïdales industrielles](#)
- [Courroies striées poly-v PH, PJ, PK, PL, PM](#)
- [Courroies plates Balata pour agrafes](#)
- [Bâton et aérosol adhérent pour courroie plate](#)
- [Courroie Flexonic PJ 307 et PJ 310 pour compresseur et bétonnière](#)
- [Courroie pour tondeuse](#)
- [Courroie Kity](#)
- [Courroie Robland](#)

Votre spécialiste en [courroie](#)

www.industrialproducts.be