



Envoi par lettre possible
pour les petits articles : 5 €

Sinon frais de port : 12 €
(Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas)

Commander : info@industrialproducts.be

Courroies pour machines à bois Kity/Scheppach




Nous disposons d'un stock important de courroies remplaçant les pièces d'origine Kity/Scheppach :

Courroies trapézoïdales

Courroie A29 1/2
13 x 750 Li

11,40 € H.T.

Dimensions de la courroie : 750x13 mm
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Scie à ruban 673




Envoi par poste possible ✓

Courroie XPZ1012
9,7 x 1012 Lw

13,88 € H.T.

Dimensions de la courroie : 1012x9,7 mm
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Dégauchisseuse 638




Envoi par poste possible ✓

Courroie Z24
10 x 600 Li

10,77 € H.T.

Dimensions de la courroie : 600x10 mm
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Tour à bois Scheppach DMS1100




Envoi par poste possible ✓

Courroie Z22
10 x 560 Li

10,77 € H.T.

Dimensions de la courroie : 560x10 mm
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Tour à bois Scheppach DMS900




Envoi par poste possible ✓

Courroie 8x490 Li
8 x 490 Li

10,77 € H.T.

Dimensions de la courroie : 490x8 mm
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Dégauchisseuse Scheppach
HMS2600CI – Kity 2635



Envoi par poste possible ✓

Votre spécialiste en [courroie](#)

www.industrialproducts.be



Envoi par lettre possible
pour les petits articles : 5 €

Sinon frais de port : 12 €
(Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas)

Commander : info@industrialproducts.be

Courroies plates

Courroie plate 1060x20

29,63 € H.T.



Dimensions de la courroie : 20x1060 mm
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Dégauchisseuse CK6-635-636
Toupie 626
626gt et 636pt

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 1120x20

29,63 € H.T.



Dimensions de la courroie : 20x1120 mm
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Toupie Direct Drive et scie 617
612, 616 et 661

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 1180x20

29,63 € H.T.



Dimensions de la courroie : 20x1180 mm
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Scie Direct Drive et Toupie 627

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 670x15

18,65 € H.T.



Dimensions de la courroie : 15x670 mm
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Dégauchisseuse Direct Drive
Scie 617
DR636

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 810x20

25,07 € H.T.



Dimensions de la courroie : 20x810 mm
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Scie à ruban 612
Dégauchisseuse-raboteuse 635/636

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 810x15

21,24 € H.T.



Dimensions de la courroie : 15x810 mm
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Avance raboteuse 635
Bestcombi 5023
Combiné K5

Envoi par poste possible ✓

Votre spécialiste en [courroie](#)

www.industrialproducts.be



Envoi par lettre possible
pour les petits articles : 5 €

Sinon frais de port : 12 €
(Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas)

Commander : info@industrialproducts.be

Courroie plate 430x15

17,51 € H.T.



Dimensions de la courroie : 15x430 mm
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Dégauchisseuse Woodster 1
Junior 1

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 1000x15

22,48 € H.T.



Dimensions de la courroie : 15x1000 mm
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Avance raboteuse RD638 et RD639

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 575x15

Sur demande



Dimensions de la courroie : 15x575 mm
Marque : -
Utilisée sur : Scie Woodster 1 et Junior 1

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 465x10

Sur demande



Dimensions de la courroie : 10x465 mm
Marque : -
Utilisée sur : Dégauchisseuse Woodster PT85

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 630x8

15,44 € H.T.



Dimensions de la courroie : 8x630 mm
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Avance raboteuse Bestcombi 2000
Junior 439

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 710x15

20,41 € H.T.



Dimensions de la courroie : 15x710 mm
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Dégauchisseuse CK26 et Type 535
Dégauchisseuse-raboteuse 432

Envoi par poste possible ✓

Votre spécialiste en [courroie](#)

www.industrialproducts.be



Envoi par lettre possible
pour les petits articles : 5 €

Sinon frais de port : 12 €
(Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas)

Commander : info@industrialproducts.be

Courroie plate 710x6

16,06 € H.T.



Dimensions de la courroie : 6x710 mm
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Avance raboteuse Bestcombi 260
Junior 439 et Type 635

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 530x6

14,30 € H.T.



Dimensions de la courroie : 6x530 mm
Marque : Optibelt
Utilisée sur : K5 et avance sur Bestcombi 5023
DR432

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 340x8

Sur demande



Dimensions de la courroie : 8x340 mm
Marque : -
Utilisée sur : Dégauchisseuse Scheppach
0636/1636 et HMS260

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 705x9

Sur demande



Dimensions de la courroie : 9x705 mm
Marque : -
Utilisée sur : Dégauchisseuse Scheppach
HSM2600CI – Kity 2635

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 1000x20

26,63 € H.T.



Dimensions de la courroie : 20x1000 mm
Marque : Optibelt
Utilisée sur : TAB 663 Kity/Scheppach

Envoi par poste possible ✓

Courroie plate 665x8

Sur demande



Dimensions de la courroie : 8x665 mm
Marque : Optibelt
Utilisée sur : Bestcombi 2000

Envoi par poste possible ✓

Votre spécialiste en [courroie](#)

www.industrialproducts.be



Envoi par lettre possible
pour les petits articles : 5 €

Sinon frais de port : 12 €
(Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas)

Commander : info@industrialproducts.be

Courroies striées (dentées)

Courroie striée 457J8

15,44 € H.T.



Dimensions de la courroie : 457 mm x 8 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 457PJ8 8PJ457 8J457
Utilisée sur : Scie 1609 - 608

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 1016J5

12,85 € H.T.



Dimensions de la courroie : 1016 mm x 5 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 1016PJ5 5PJ1016 5J1016
Utilisée sur : Bestcombi 260 (moteur)

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 1016J6

15,42 € H.T.



Dimensions de la courroie : 1016 mm x 6 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 1016PJ6 6PJ1016 6J1016
Utilisée sur : Dégauchisseuse Bestcombi 260

Courroie striée 559J5

10,70 € H.T.



Dimensions de la courroie : 559 mm x 5 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 559PJ5 5PJ559 5J559
Utilisée sur : Scie à ruban 613

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 914J5

12,45 € H.T.



Dimensions de la courroie : 914 mm x 5 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 914PJ5 5PJ914 5J914
Utilisée sur : RD 1637

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 914J6

14,94 € H.T.




Dimensions de la courroie : 914 mm x 6 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 914PJ6 6PJ914 6J914
Utilisée sur : Dégauchisseuse 637 - 1637

Envoi par poste possible ✓

Votre spécialiste en [courroie](#)

www.industrialproducts.be



Envoi par lettre possible
pour les petits articles : 5 €

Sinon frais de port : 12 €
(Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas)

Commander : info@industrialproducts.be

Courroie striée 356J8

15,36 € H.T.



Dimensions de la courroie : 356 mm x 8 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 356PJ8 8PJ356 8J356
Utilisée sur : Scie 1608 – Scie 609 TS609-SC619

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 230J

Sur demande



Dimensions de la courroie : 230 mm x ... dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : -
Autre(s) référence(s) : 230PJ PJ230 J230
Utilisée sur : Dégauchisseuse Woodster PT85

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 1168J8

21,52 € H.T.



Dimensions de la courroie : 1168 mm x 8 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 1168PJ8 8PJ1168 8J1168
Utilisée sur : Dégauchisseuse 638/639

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 1092J

Sur demande



Dimensions de la courroie : 1092 mm x ... dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 1092PJ PJ1092 J1092
Utilisée sur : Dégauchisseuse-raboteuse Kity2636

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 762J5

11,90 € H.T.



Dimensions de la courroie : 762 mm x 5 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 762PJ5 5PJ762 5J762
Utilisée sur : Dégauchisseuse Bestcombi 2000

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 259J

2,58 € H.T. / dent



Dimensions de la courroie : 259 mm x 6 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 259PJ6 6PJ259 6J259
Utilisée sur : Scie Woodster ST10L

Envoi par poste possible ✓

Votre spécialiste en [courroies](#)

www.industrialproducts.be



Envoi par lettre possible
pour les petits articles : 5 €

Sinon frais de port : 12 €
(Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas)

Commander : info@industrialproducts.be

Courroie striée 508J5

10,35 € H.T.



Dimensions de la courroie : 508 mm x 5 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 508PJ5 5PJ508 5J508
Utilisée sur : Toupie Bestcombi 2000/260
Junior 5 ou 429
Dégauchoiseuse 439

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 406J5

9,60 € H.T.



Dimensions de la courroie : 406 mm x 5 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 406PJ5 5PJ406 5J406
Utilisée sur : Scie Bestcombi 2000/260
Junior 4 ou 419

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 406J8

15,36 € H.T.



Dimensions de la courroie : 406 mm x 8 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 406PJ8 8PJ406 8J406
Utilisée sur : Scie Bestcombi 2000/260
Junior 4 ou 419

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 1168J10

26,90 € H.T.



Dimensions de la courroie : 1168 mm x 10 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 1168PJ10 10PJ1168
10J1168
Utilisée sur : RD 638 - RD 639

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 610J8

17,20 € H.T.



Dimensions de la courroie : 610 mm x 8 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 610PJ8 8PJ610 8J610
Utilisée sur : DR 639-638

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 711J8

18,48 € H.T.



Dimensions de la courroie : 711 mm x 8 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 711PJ8 8PJ711 8J711
Utilisée sur : 629 – 609 – 608

Envoi par poste possible ✓

Votre spécialiste en [courroies](#)

www.industrialproducts.be



Envoi par lettre possible
pour les petits articles : 5 €

Sinon frais de port : 12 €
(Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas)

Commander : info@industrialproducts.be

Courroie striée 960J5

Sur demande



Dimensions de la courroie : 960 mm x 5 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 960PJ5 5PJ960 5J960
Utilisée sur : DR 639-639

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 1060J5

Sur demande



Dimensions de la courroie : 1059 mm x 5 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson 1059J5
Autre(s) référence(s) : 5PJ1060 5J1060 1060PJ5
Utilisée sur : DR2635

Envoi par poste possible ✓

Courroie striée 210J5

Sur demande



Dimensions de la courroie : 210 mm x 5 dents
Pas : J-PJ (2,34 mm)
Marque : Hutchinson/Optibelt
Autre(s) référence(s) : 210PJ5 5PJ210 5J210
Utilisée sur : 613

Envoi par poste possible ✓

Consultez également :

- [Roulement à billes](#) (pour machines à bois et autres)
- [Courroies trapézoïdales industrielles](#)
- [Courroies striées poly-v PH, PJ, PK, PL, PM](#)
- [Courroies plates Balata pour agrafes](#)
- [Bâton et aérosol adhérent pour courroie plate](#)
- [Courroie Flexonic PJ 307 et PJ 310](#)
- [Courroie pour tondeuse](#)
- [Courroie Lurem](#)
- [Courroie Robland](#)

Votre spécialiste en [courroie](#)

www.industrialproducts.be